

VOLETS BATTANTS  
VOLETS COULISSANTS  
PERSIENNES

**AM**

**VB**



CATALOGUE 2019

 Fabriqué en France

**Atlante M**  
Menuiseries - Fermetures - Portails

# VOLETS BATTANTS



Standard et sur mesure

## ALUMINIUM, PVC OU BOIS

### *Les + de nos volets*

- *Un choix étendu : lames, couleurs, styles et finitions*
- *Adapté pour de la rénovation ou du neuf*
- *Solide et esthétique*
- *Isolation et confort acoustique et thermique*
- *Meilleure gestion de la luminosité*



## BIEN CHOISIR SES VOILETS BATTANTS

### Les questions que vous devez vous poser !

#### Aluminium, PVC ou bois ?

Choisissez le type de volet adapté à l'esthétique et à la configuration de votre maison. Chaque matériau dispose de qualités propres : aspect, résistance, isolation, facilité d'entretien...

#### Lames pleines ou persiennes ?

Volets avec lames verticales, horizontales ou volets cadre, occultants ou ajourés. Cette large gamme répondra à vos attentes en termes d'esthétisme et de luminosité.

#### Un design sur mesure...

Personnalisez vos volets grâce aux nombreuses options proposées :

- Coloris teintés masse ou plaxés
- Ferrage en aluminium
- Motorisation...

## DIFFÉRENTS TYPES DE MONTAGE



Vantail seul  
(fixation à droite  
ou à gauche)

2 vantaux

2 vantaux  
(fixation à droite ou à gauche)

3 vantaux  
(fixation à droite ou à gauche)

4 vantaux  
(fixation à droite ou à gauche)

# ALUMINIUM | Lames horizontales extrudées



*Résistants aux aléas du temps et nécessitant peu d'entretien, les volets aluminium apportent une touche moderne à vos façades.*

## Résistants et modernes

Lames horizontales en aluminium extrudé (épaisseur 27 mm).  
Pas de lame 150 mm.



Laquage   
Encadrement U ALU extrudé en coupe d'onglet.  
Espagnolette aluminium. Ferrage aluminium.

### COULEURS

RAL STANDARD STRUCTURÉ FIN SATINÉ					
Blanc 9016	Beige 1015	Rouge 3004	Bleu 5003	Bleu 5010	Bleu 5023
					
Bleu 5024	Vert 6005	Vert 6021	Gris 7012	Gris 7016	Gris 7022
					
Brun 8014	Brun 8019	Gris 9006	Noir 2100	Gris 2900	Bleu canon
					

#### ASPECT BOIS



#### AUTRES RAL



Gamme RAL

#### COULEURS SPÉCIALES

- Sablées
- Structurées

Les coloris présentés ne sont qu'indicatifs. Le procédé d'impression ne permet pas de restituer fidèlement les teintes proposées.

# CONFIGURATION



Bleu 5010

# FERRAGE AU CHOIX

- Aluminium noir
- Aluminium blanc
- Laqué couleur volet




Pentures épurées, bout rond

# SÉCURITÉ

Espagnolette



Serrure 3 points (option)





## Isolation et sécurité renforcées

Lames verticales en aluminium isolé (27 mm)  
sur précadre aluminium (en option).

Isolation thermique alu plein isolé  
 $\Delta R = 0.28$

Pose sur gonds

Isolation thermique alu plein isolé  
 $\Delta R = 0.35$

Pose sur précadre

Âme haute isolation thermique  
25 mm



## COULEURS

### RAL STANDARD STRUCTURÉ FIN SATINÉ

Blanc 9016	Beige 1015	Rouge 3004	Bleu 5003	Bleu 5010	Bleu 5023
Bleu 5024	Vert 6005	Vert 6021	Gris 7012	Gris 7016	Gris 7022
Brun 8014	Brun 8019	Gris 9006	Noir 2100	Gris 2900	Bleu canon

### ASPECT BOIS



### AUTRES RAL



Gamme RAL

### COULEURS SPÉCIALES

- Sablées
- Structurées

Laquage Encadrement U ALU extrudé en coupe d'onglet.  
Espagnolette aluminium. Ferrage aluminium.

Les coloris présentés ne sont qu'indicatifs. Le procédé d'impression ne permet pas de restituer fidèlement les teintes proposées.

# CONFIGURATIONS

Barres et écharpe



Gris 7016

Barres



Vert 6021

Contre-pentures



Rouge 3004

Pentures seules



Bleu 5024

## FERRAGE AU CHOIX

- Aluminium noir
- Aluminium blanc
- Laqué couleur volet



Pentures épurées, bout rond



Profil aluminium 27 mm  
lames verticales  
rouge 3004

## SÉCURITÉ

Espagnolette




- Ferrage aluminium
- Isolation haute densité 85 kg/m<sup>3</sup>
- Épaisseur panneau 27 mm

Serrure 3 points (option)



Isolation renforcée 85 kg/m<sup>3</sup>



# ALUMINIUM Lames verticales extrudées



## Éléphants et très résistants

Lames verticales en aluminium extrudé (27 mm).



Laquage   
Encadrement U ALU extrudé en coupe d'onglet.  
Épaisseur 30 mm.  
Espagnolette aluminium. Ferrage aluminium.



### COULEURS

#### RAL STANDARD STRUCTURÉ FIN SATINÉ

Blanc 9016	Beige 1015	Rouge 3004	Bleu 5003	Bleu 5010	Bleu 5023
Bleu 5024	Vert 6005	Vert 6021	Gris 7012	Gris 7016	Gris 7022
Brun 8014	Brun 8019	Gris 9006	Noir 2100	Gris 2900	Bleu canon

#### ASPECT BOIS



#### AUTRES RAL



Gamme RAL

#### COULEURS SPÉCIALES

- Sablées
- Structurées

Les coloris présentés ne sont qu'indicatifs. Le procédé d'impression ne permet pas de restituer fidèlement les teintes proposées.

# CONFIGURATIONS

Barres et écharpe



Brun 8014

Barres



Gris 2900

Contre-pentures



Blanc 9016

Pentures seules



Blanc 9016

## FERRAGE AU CHOIX

- Aluminium noir
- Aluminium blanc
- Laqué couleur volet



Pentures épurées, bout rond


## SÉCURITÉ

- Ferrage aluminium
- Épaisseur panneau 27 mm

Espagnolette aluminium



Serrure 3 points (option)





## Résistants et modernes

Encadrement U ALU extrudé en coupe d'onglet.  
Cadre de 60 mm, épaisseur 30 mm.  
Espagnolette aluminium. Ferrage aluminium.



### COULEURS

#### RAL STANDARD STRUCTURÉ FIN SATINÉ

Blanc 9016	Beige 1015	Rouge 3004	Bleu 5003	Bleu 5010	Bleu 5023
Bleu 5024	Vert 6005	Vert 6021	Gris 7012	Gris 7016	Gris 7022
Brun 8014	Brun 8019	Gris 9006	Noir 2100	Gris 2900	Bleu canon

Les coloris présentés ne sont qu'indicatifs. Le procédé d'impression ne permet pas de restituer fidèlement les teintes proposées.

#### AUTRES RAL



Gamme RAL


#### COULEURS SPÉCIALES

- Sablées
- Structurées

Laquage

# CONFIGURATIONS

Lames américaines avec montant vertical



Gris 9006

Lames américaines non ajourées



Bleu 5024

Lames horizontales orientables



Noir 2100



Profil aluminium 30 mm lames chevrons bleu 5024

# DE NOMBREUX TYPES DE REMPLISSAGES

## REPLISSAGE STANDARD

Persienné



< Lame américaine ajourée fixe ou orientable

Persienné



< Lame française ajourée

Plein aspect persienné



< Lame américaine non ajourée

Plein



< Aspect lisse non ajourée

Mixte



< Persienné lame américaine ajourée  
< Plein aspect lisse

Mixte



< Persienné lame française ajourée  
< Plein aspect lisse

Mixte



< Persienné lame américaine ajourée  
< Plein aspect persienné Lame américaine

Mixte sans traverse intermédiaire



< Persienné lame américaine ajourée  
< Plein aspect persienné Lame américaine non ajourée

## REPLISSAGE PERSONNALISÉ

Ajouré



< Lame aluminium

Ajouré



< Latte bois

Tôle



< Tôle à motifs personnalisés

Plein



< Panneau isolé Panneau bois (épaisseur 20 mm maxi)

# FERRAGE AU CHOIX

- Aluminium noir
- Aluminium blanc
- Aluminium laqué


# SÉCURITÉ

- Ferrage aluminium
- Espagnolette aluminium

Espagnolette aluminium



Serrure 3 points (option)





## Le confort dans la durée

Lames verticales 24 mm teintées dans la masse ou plaxées.



### COULEURS

#### TEINTÉES DANS LA MASSE

Blanc 9016	Gris 7035	Beige 1015	Vert amande 6021	Bleu de Provence 5024

#### GAMME PLAXÉE

ASPECT BOIS  
SANS ENTRETIEN

Vert 6005	Vert 6021	Rouge 3005	Bleu 5007	Bleu 5024	Chêne clair	Chêne doré

Les coloris présentés ne sont qu'indicatifs. Le procédé d'impression ne permet pas de restituer fidèlement les teintes proposées.

# CONFIGURATIONS

Barres et écharpe



Vert amande 6021

Barres



Bleu de Provence 5024

Contre-pentures



Blanc 9016  
(uniquement teinté dans la masse)



Profil PVC 24 mm  
blanc 9016

## FERRAGE AU CHOIX

- Aluminium noir
- Aluminium blanc



Pentures festonnées

## SÉCURITÉ

- Ferrage aluminium
- Épaisseur panneau 24 mm

### OPTIONS


Espagnolette composite



Espagnolette aluminium



Serrure 3 points





# Solidité renforcée



Lames verticales 28 mm teintées dans la masse ou plaxées.

Isolation thermique  
PVC 28 mm  
 $\Delta R = 0.24$

NÉCESSITE  
peu  
d'entretien

## COULEURS

TEINTÉES MASSE			GAMME PLAXÉE								ASPECT BOIS SANS ENTRETIEN	
Blanc 9016	Gris 7035	Beige 1015	Vert 6005	Vert 6021	Rouge 3005	Bleu 5007	Bleu 5024	Chêne clair	Chêne doré	Acajou	Blanc cérusé	Gris anthracite

Les coloris présentés ne sont qu'indicatifs. Le procédé d'impression ne permet pas de restituer fidèlement les teintes proposées.

# CONFIGURATIONS

Barres et écharpe



Plaxé gris anthracite

Barres



Blanc 9016

Contre-pentures



Plaxé chêne clair



Profil PVC 28 mm  
plaxé chêne clair

# FERRAGE AU CHOIX

- Aluminium noir
- Aluminium blanc



Pentures festonnées


# SÉCURITÉ

- Ferrage aluminium
- Épaisseur panneau 28 mm

Espagnolette aluminium



Serrure 3 points (option)



7 Kgs/m<sup>2</sup>




# L'esthétisme sur mesure

Cadre teinté dans la masse ou plaxé



## COULEURS

### TEINTÉES DANS LA MASSE



### ASPECT BOIS SANS ENTRETIEN GAMME PLAXÉE



Les coloris présentés ne sont qu'indicatifs. Le procédé d'impression ne permet pas de restituer fidèlement les teintes proposées.

# CONFIGURATIONS

*Chevrons*



Blanc 9016

*Lames horizontales*



Gris 7035

*Lames arasées ajourées (à la française)*



Beige 1015

*Lames arrondies (à l'américaine)*



Plaxé chêne clair

*1/3 lames arasées ajourées (à la française)  
2/3 lames verticales*



Plaxé gris anthracite

# FERRAGE AU CHOIX

- Aluminium noir
- Aluminium blanc



Pentures festonnées

# SÉCURITÉ

- Ferrage aluminium

Espagnolette aluminium



Serrure 3 points (option)





## Le classique indémodable

Tablier de lames 89 x 27 mm, broché. Ferrage acier par pentures queue de carpe.



### ESSENCES DE BOIS

Sapin

Exotique rouge

Red cedar



Naturel : red cedar

IFH : sapin, bois exotique

Lasure : sapin, bois exotique

Impression blanche : sapin, bois exotique

Les coloris présentés ne sont qu'indicatifs. Le procédé d'impression ne permet pas de restituer fidèlement les teintes proposées.

# CONFIGURATIONS

Barres et écharpe



Sapin

Barres



Exotique rouge  
avec emboîture haute

Contre-pentures



Red cedar



Profil sapin  
épaisseur 27 mm

## FERRAGE AU CHOIX

- Acier noir
- Aluminium noir (option)
- Aluminium blanc (option)



Pentures queue de carpe



Pentures aluminium  
festonnées (option)


## SÉCURITÉ

Tablier de lame bois 89  
x 27 mm mm

Espagnolette acier



Serrure 3 points (option)





# Le charme du naturel

*Cadre de section de 90 x 34 mm. Ferrage acier par pentures bout droit.  
Condamnation par espagnolette ronde en acier.  
Entretien tous les 2 ans (égrenage puis lasure ou peinture).*



## ESSENCES DE BOIS

Sapin



Exotique rouge



Les coloris présentés ne sont qu'indicatifs. Le procédé d'impression ne permet pas de restituer fidèlement les teintes proposées.

# CONFIGURATIONS

Lames  
verticales



Sapin

Lames  
chevrons



Exotique rouge

Lames arasées  
(à la française)



Exotique rouge

Lames  
chevrons



Sapin

# FERRAGE AU CHOIX

- Acier noir



Pentures bout droit

# SÉCURITÉ

Espagnolette en acier



Serrure 3 points (option)




# PRÉCADRE



## L'EMPLOI D'UN PRÉCADRE

*Idéal pour un chantier de rénovation, le précadre permet l'installation de nouveaux volets tout en préservant l'esthétique de votre façade. La pose d'un précadre permet une meilleure occultation des volets et une isolation thermique optimisée grâce aux joints de caoutchouc.*



L'**aile de recouvrement** permet de compenser les faux aplombs de la maçonnerie et de masquer la plupart du temps les anciens gonds tronçonnés.

L'**absence de jour sur les côtés** diminue le risque de crochetage et donc améliore la sécurité de l'habitat.



Le **joint de caoutchouc** sur les 2 montants verticaux et la traverse haute pour une occultation totale et une amélioration de l'isolation.

# MOTORISATION



## AVANTAGES

### Esthétique et discrétion

- Un choix de couleurs pour s'adapter à l'esthétique de la maison
- Un fonctionnement sans nuisance sonore.

### Fiabilité et robustesse

Test d'endurance 15 000 cycles.

### Autonomie en cas de coupure de courant


La batterie intégrée permet l'utilisation des volets pour 20 mouvements.



**somfy**<sup>®</sup>

## COLORIS STANDARD

### CAPOT



### BRAS ET COULISSEAUX



### AUTRES RAL



# VOLETS COULISSANTS



**Standard et sur mesure**

## ALUMINIUM, PVC OU BOIS

### *Les + de nos volets*

- *Un choix étendu : lames, couleurs, styles et finitions*
- *Adapté pour de la rénovation ou du neuf*
- *Solide et esthétique*
- *Isolation et confort acoustique et thermique*
- *Meilleure gestion de la luminosité*



Bloqueur standard dans rail



Verrou box en option



## BIEN CHOISIR SES VOLETS COULISSANTS

### Les questions que vous devez vous poser !

#### Aluminium, PVC ou bois ?

Choisissez le type de volet adapté à l'esthétique et à la configuration de votre maison. Chaque matériau dispose de qualités propres : aspect, résistance, isolation, facilité d'entretien...

#### Lames pleines ou ajourées ?

Volets avec lames verticales, horizontales, ou volets cadre, occultants ou ajourés. Cette large gamme répondra à vos attentes en termes d'esthétique et de luminosité.

#### Un design sur mesure...

Personnalisez vos volets grâce aux nombreuses options proposées :

- Coloris teintés masse ou plaxés
- Motorisation...

## DIFFÉRENTS TYPES DE MONTAGE



# ALUMINIUM



*Faciles d'entretien et offrant un grand confort d'utilisation, les volets coulissants apporteront une touche de modernité à votre façade.*

## Solidité et élégance

- Cadre 60 x 30 mm persienné ajouré ou non ajouré.
- Lames verticales en aluminium isolé ou extrudé (27 mm d'épaisseur).



## COULEURS

### RAL STANDARD STRUCTURÉ FIN SATINÉ

Blanc 9016	Beige 1015	Rouge 3004	Bleu 5003	Bleu 5010	Bleu 5023
Bleu 5024	Vert 6005	Vert 6021	Gris 7012	Gris 7016	Gris 7022
Brun 8014	Brun 8019	Gris 9006	Noir 2100	Gris 2900	Bleu canon

### ASPECT BOIS



### AUTRES RAL



Gamme RAL

### COULEURS SPÉCIALES

- Sablées
- Structurées

Les coloris présentés ne sont qu'indicatifs. Le procédé d'impression ne permet pas de restituer fidèlement les teintes proposées.



# DE NOMBREUX TYPES DE REMPLISSAGES

## REPLISSAGE STANDARD

*Persiené*



< Lame américaine ajourée fixe ou orientable

*Persiené*



< Lame française ajourée

*Plein aspect persiené*



< Lame américaine non ajourée

*Plein*



< Aspect lisse non ajourée

*Mixte*



< Persiené lame américaine ajourée  
< Plein aspect lisse

*Mixte*



< Persiené lame française ajourée  
< Plein aspect lisse

*Mixte*



< Persiené lame américaine ajourée  
< Plein aspect persiené Lame américaine

*Mixte sans traverse intermédiaire*



< Persiené lame américaine ajourée  
< Plein aspect persiené Lame américaine non ajourée

## REPLISSAGE PERSONNALISÉ

*Ajouré*



< Lame aluminium

*Ajouré*



< Latte bois

*Tôle*



< Tôle à motifs personnalisés

*Plein*



< Panneau isolé  
Panneau bois (épaisseur 20 mm maxi)

## LAMES EXTRUDÉES

*Lames horizontales*



Bleu 5010



Gris 9006

*Lames verticales*



Brun 8019



Gris 9006

## LAMES ISOLÉES

*Lames verticales*



Vert 6021



Bleu 5024



Bleu canon





## Pratique et esthétique

- Cadre 71 x 31 mm teinté dans la masse ou plaxé.
- Lames verticales (28 mm) teintées dans la masse ou plaxées.




### COULEURS

	TEINTÉES DANS LA MASSE			GAMME PLAXÉE					ASPECT BOIS SANS ENTRETIEN		
	Blanc 9016	Gris 7035	Beige 1015	Vert 6005	Vert 6021	Rouge 3005	Bleu 5007	Bleu 5024	Gris anthracite	Chêne clair	Chêne doré
CADRE	●	●	●	■	■	■	■	■	●	●	●
LAMES VERT.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Les coloris présentés ne sont qu'indicatifs. Le procédé d'impression ne permet pas de restituer fidèlement les teintes proposées.


# CADRE




Lames chevrons non ajourées



Lames arasées ajourées (à la française)



Lames arrondies ajourées (à l'américaine)



Lames pleines horizontales ou verticales

# LAMES VERTICALES 28 mm




Gris anthracite



Chêne clair

## PVC renforcé 28 mm :

- Paroi de 2 mm
- Pas de 100 mm
- Poids de 7kg/m<sup>2</sup>





## *Chaleureux et naturel*



- Volet lames verticales 90 x 27 mm, broché avec emboiture haute et basse.
- Volet persienné cadre 90 x 34 mm.



### ESSENCES DE BOIS

Sapin



Exotique rouge



Red Cedar



Les coloris présentés ne sont qu'indicatifs. Le procédé d'impression ne permet pas de restituer fidèlement les teintes proposées.

# CADRE



Lames chevrons  
non ajourées



Lames arasées  
ajourées  
(à la française)



Lames arrondies ajourées  
(à l'américaine)



Lames pleines  
horizontales  
ou verticales

# LAMES VERTICALES 27 mm

*Sapin*



*Exotique rouge*



*Red cedar*



## CHOIX DE DISPOSITION

### Rail 1 voie



1 vantail



2 vantaux

### Rail 2 voies



2 vantaux





3 vantaux






4 vantaux

Les vantaux recouvrent la façade de 35 mm de chaque côté une fois fermés.

### Guidage haut



### Guidage bas



↓ = prise pour la hauteur tableau

# MOTORISATION



## AVANTAGES

### Esthétique et discrétion

- Motorisation intégrée dans le rail.
- Fonctionnement silencieux.

### Fiabilité et robustesse

Entraînement par courroie crantée armée.



## COLORIS STANDARD

Couleur capot au choix

# PERSIENNES



Standard et sur mesure

## ALUMINIUM, PVC OU BOIS

### *Les + de nos persiennes*

- *Un choix étendu : couleurs, styles et finitions*
- *Adapté pour de la rénovation ou du neuf*
- *Solide et esthétique*
- *Isolation et confort acoustique et thermique*

## VOLETS PLIANTS COULISSANTS



ALUMINIUM

## PERSIENNES COULISSANTES



ALUMINIUM  
ou PVC

## PERSIENNES PLIANTES



PVC ou BOIS

DE NOMBREUX  
TYPES DE  
REPLISSAGES

## BIEN CHOISIR SA PERSIENNE

### Les questions que vous devez vous poser !

#### Aluminium, PVC ou bois ?

Choisissez le type de persienne adapté à l'esthétique et à la configuration de votre maison. Chaque matériau dispose de qualités propres : aspect, résistance, isolation, facilité d'entretien...


#### Un design sur mesure...

Personnalisez vos volets grâce aux nombreuses options proposées :

- Coloris teintés masse
- Ajourée ou occultante

...

# VOLETS PLIANTS COULISSANTS



*Élégante, inaltérable et nécessitant seulement un nettoyage périodique, cette persienne saura s'intégrer en tout lieu et à tout type d'architecture.*

## Innovante et robuste



*Toute en aluminium thermolaqué, cette persienne se compose de lames extrudées multitubulaires articulées qui se replient en accordéon dans l'épaisseur ou l'extérieur du tableau.*

### COULEURS

RAL STANDARD STRUCTURÉ FIN SATINÉ					
Blanc 9016	Beige 1015	Rouge 3004	Bleu 5003	Bleu 5010	Bleu 5023
Bleu 5024	Vert 6005	Vert 6021	Gris 7012	Gris 7016	Gris 7022
Brun 8014	Brun 8019	Gris 9006	Noir 2100	Gris 2900	Bleu canon

#### AUTRES RAL



Gamme RAL

#### COULEURS SPÉCIALES

- Sablées
- Structurées

Les coloris présentés ne sont qu'indicatifs. Le procédé d'impression ne permet pas de restituer fidèlement les teintes proposées.

# CONFIGURATIONS



## DE NOMBREUX TYPES DE REMPLISSAGES

### REPLISSAGE STANDARD

*Persienné*



< Lame américaine ajourée

*Persienné*



< Lame française ajourée

*Plein aspect persienné*



< Lame américaine non ajourée

*Plein*



< Aspect lisse non ajourée

*Mixte*



< Persienné lame américaine ajourée  
< Plein aspect lisse

*Mixte*



< Persienné lame française ajourée  
< Plein aspect lisse

*Mixte*



< Persienné lame américaine ajourée  
< Plein aspect persienné Lame américaine

*Mixte sans traverse intermédiaire*



< Persienné lame américaine ajourée  
< Plein aspect persienné Lame américaine non ajourée

### REPLISSAGE PERSONNALISÉ

*Ajouré*



< Lame aluminium

*Ajouré*



< Latte bois

*Tôlé*



< Tôle à motifs personnalisés

*Plein*



< Panneau isolé Panneau bois (épaisseur 20 mm maxi)

# COULISSANTES ALUMINIUM



*Faciles d'utilisation, les persiennes coulissantes ne nécessitent pas d'espace en façade de votre maison. Elles offrent une bonne résistance à l'effraction et un rapport qualité / prix attractif.*

## Simplicité et fiabilité



*Tabliers composés de vantaux en aluminium extrudé de 14 mm d'épaisseur, cadre aluminium.*

*Fermeture assurée par un verrou tendeur aluminium.*



### COULEURS

RAL STANDARD STRUCTURÉ FIN SATINÉ						PLAXÉE	AUTRES RAL
Blanc 9016	Beige 1015	Rouge 3004	Bleu 5003	Bleu 5010	Bleu 5023	Chêne doré	 Gamme RAL
Bleu 5024	Vert 6005	Vert 6021	Gris 7012	Gris 7016	Gris 7022		
Brun 8014	Brun 8019	Gris 9006	Noir 2100	Gris 2900	Bleu canon		
						<b>COULEURS SPÉCIALES</b>	
						• Sablées • Structurées	

Les coloris présentés ne sont qu'indicatifs. Le procédé d'impression ne permet pas de restituer fidèlement les teintes proposées.

# CONFIGURATIONS

*Sans projection*




Rouge 3004

*Avec projection*



Bras de projection

*Vue extérieure*



Gris 9006

# SÉCURITÉ

**Fermeture**



Verrou tendeur aluminium

**Arrêt**



Arrêt albatros

# ISOLATION



Cadre aluminium avec joint d'étanchéité

# COULISSANTES PVC



## Pratique et économique



*Panneaux composés de vantaux pvc alvéolaire de 14 mm d'épaisseur, cadre aluminium.*

*Fermeture assurée par un verrou tendeur en polyamide ou aluminium (en option).*



### COULEURS



Les coloris présentés ne sont qu'indicatifs. Le procédé d'impression ne permet pas de restituer fidèlement les teintes proposées.

# CONFIGURATIONS



## SÉCURITÉ

### Fermeture



Verrou polyamide



Verrou tendeur aluminium  
(en option)



Serrure 1 point  
(en option)

### Arrêt



Arrêt pvc



Arrêt aluminium  
(en option)



## ISOLATION



Cadre avec joint anti bruit



Détail battement



Détail joint et battement



## L'incontournable



Lames aspect lisse de 14 mm d'épaisseur, formant 4 à 12 vantaux articulés entre eux. La fermeture est assurée par une espagnolette plate en aluminium et un loquet de fermeture ou serrure 3 points posée en option. Les accessoires sont zingués ou en inox 304.

### COULEURS



### ESSENCES DE BOIS



Les coloris présentés ne sont qu'indicatifs. Le procédé d'impression ne permet pas de restituer fidèlement les teintes proposées.

# CONFIGURATIONS

PVC sans projection



PVC avec projection



Pin d'Orégon



# SÉCURITÉ

Fermeture



Espagnolette plate en alu avec loquet de fermeture

Arrêt




Arrêt de persienne avec arrêt à vent PVC (en option)

Serrure




Serrure 3 points (en option)


# TYPES DE POSE



Pose sur tapées existantes




Pose sur tapées incorporées bois ou pvc



Pose sur tapées aluminium

**Disposition spéciale N°1**



Ferrage sur montants cornière emboîtant l'angle du tableau

**Disposition spéciale N°2**



Ferrage sur montants cornière 1 vantail en tableau, les autres en façade