PORTES, D'ENTREE **ALUMINIUM & MIXTE** BOIS







4 Atlantem, l'expérience et la qualité françaises

6 Une démarche engagée

7Eco-rénover...
économiser

8Choisir sa porte d'entrée

10 Se sentir en sécurité



12 LES COOR-DONNÉS

Gamme Aluminium Vitrée, Céramique et Tendance



26 PORTES GRANDS VITRAGES

28 PORTES VISION

38 Les portes grands vitrages par Atlantem



42 PORTES ALUMINIUM & MIXTE

44 PORTES TENDANCE

76 PORTES TRADITION

86 PORTES ALU FIRST 🥵

88 Les portes aluminium et mixte par Atlantem



toutsur mamenuiserie .com

Grâce à toutsurmamenuiserie.com, vous disposez de la carte d'identité de votre porte d'entrée : origine, caractéristiques techniques, performances, conseils d'entretien, labels... Des informations complètes, personnalisées et actualisées!

Flashez le QR Code placé sur le dormant de votre porte ou renseignez le numéro de série sur le site toutsurmamenuiserie.com



SOMMAIRE



92 PORTES ACIER

94 PORTES TENDANCE

97 PORTES TRADITION

99 Les portes acier par Atlantem



100 PORTES PVC

102 PORTES TENDANCE

110 PORTES TRADITION

120 PORTES PVC COULEUR

128 PORTES PVC FIRST 🥵

130 Les portes à panneaux PVC par Atlantem



134 PORTES BOIS

136 PORTES TENDANCE

140 PORTES TRADITION

152 Les portes bois par Atlantem

154 Synthèse et performances énergétiques
170 Pratique!
Le sommaire illustré
174 Guide de choix de poignées et vitrages
177 La sécurité





L'EXPÉRIENCE ET LA QUALITÉ FRANÇAISES

Acteur incontournable depuis plus de 40 ans

ATLANTEM vous apporte une réponse adaptée à la spécificité de votre projet tout en garantissant un produit technologiquement fiable et répondant aux exigences de confort, de sécurité et de pérennité quel que soit le matériau. Atlantem, un fabricant styliste qui demeure avant tout un artisan menuisier doublé d'un industriel.



Fabrication française, un gage de qualité!

ATLANTEM arbore fièrement les couleurs de la France au travers de son savoir-faire et de sa production.
Fabriquer en France c'est plus que jamais la garantie d'un travail bien fait, dans le respect de la tradition

fait, dans le respect de la tradition artisanale, et ce, grâce au savoir-faire d'un personnel hautement qualifié, attentif à la finition et à la qualité de la fabrication.

Votre porte sur mesure

Tous les modèles de nos gammes sont adaptables à tous les types d'habitats (neuf et rénovation). Notre bureau d'études analysera votre projet quelle qu'en soit son originalité ou sa complexité.





Des produits sûrs et performants

Porteurs des dernières innovations techniques et esthétiques, l'ensemble de nos produits bénéficie de labels qualité et respecte les normes, pour vous garantir un haut niveau de performance.



Le **marquage CE** atteste que le produit répond aux exigences européennes.



Le label QUALICOAT®

assure une qualité supérieure des menuiseries en aluminium thermolaqué. Le procédé de thermolaquage

Le procédé de thermolaquage offre durabilité et esthétique à votre porte d'entrée.



Le **label QUALIMARINE®** atteste qu'avant le thermolaquage les profilés aluminium ont fait l'objet d'un prétraitement chimique des plus exigeants pour accroître la résistance du produit final lorsqu'il est soumis à des conditions atmosphériques sévères.

UNE DÉMARCHE ENGAGÉE

Acheter Atlantem c'est choisir des menuiseries respectueuses de l'environnement et partager des valeurs humaines et transparentes



LE PROGRÈS SOCIAL

Atlantem s'intéresse particulièrement au bien-être de ses collaborateurs au travail car ils sont les meilleurs acteurs de l'entreprise. Leur satisfaction au travail est donc un élément clé de succès de l'entreprise.



L'ÉTHIQUE ET LA TRANSPARENCE DANS NOS ACTIONS

Concernant les collaborateurs de l'entreprise, nous luttons contre les comportements déviants comme la discrimination, le harcèlement au travail ou encore la corruption. Atlantem s'impose de suivre certaines valeurs éthiques notamment en respectant les informations privées récoltées et s'engage à les utiliser dans le respect de la règlementation RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données).



UNE OFFRE RESPONSABLE ET RESPECTUEUSE DE LA PLANÈTE

De la conception à la fabrication de nos produits, nous sommes engagés dans une démarche respectueuse de l'environnement. L'une des priorités d'Atlantem est de réduire l'impact de ses activités à travers la réduction de ses déchets et une chaîne de valeur responsable en privilégiant les approvisionnements locaux.



LE DIALOGUE AVEC LES PARTIES PRENANTES

La relation avec nos parties prenantes est primordiale. Cette volonté s'illustre notamment par une démarche d'amélioration continue de la satisfaction de nos clients et le soutien aux personnes en réinsertion professionnelle. S'agissant de nos fournisseurs, nous privilégions des entreprises locales, afin de permettre le développement de la région.





ET PARTICIPER
À LA PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT



AMÉLIORER L'HABITAT & PROTÉGER NOTRE CADRE DE VIE

La fabrication de nos portes d'entrée est respectueuse de l'environnement. Gain d'énergie sur des process de fabrication toujours plus performants, optimisation des besoins en matières premières, recyclage des déchets industriels, quincailleries sans chrome...

Tous les paramètres environnementaux sont intégrés pour minimiser l'impact sur l'environnement.

De leur conception initiale jusqu'à leur recyclage, nos portes répondent aux exigences actuelles.


Rénover, construire & isoler thermiquement!

Aujourd'hui, une porte d'entrée ne se limite pas simplement à l'aspect sécurité, mais participe à la réalisation d'économies d'énergie non négligeables. Toutes nos portes sont étudiées avec cette volonté, et chacune d'entre elles s'inscrit dans une gamme de cœfficient **Ud de 0,67 W/m².K** à 1,7 W/m².K.

Qu'est-ce que le coefficient Ud?

Ce coefficient permet de mesurer l'isolation thermique apportée par la porte d'entrée. "U" désigne le coefficient d'isolation et "d" représente "door", c'est-à-dire, le produit. Ce coefficient désigne le flux de chaleur entre 2 environnements en évaluant l'énergie qui passe à travers la porte.

Plus le coefficient Ud (W/m².K) est faible, meilleure sera l'isolation de votre porte. Ainsi, plus vous opterez pour un coefficient Ud faible, plus votre consommation d'énergie sera réduite.



CHOISIR SA PORTE D'ENTRÉE

LES BONNES QUESTIONS À SE POSER

Au-delà de la première impression qu'elle donnera à vos visiteurs, votre future porte d'entrée doit répondre à plusieurs critères qui vont vous permettre d'effectuer votre choix en toute connaissance de cause :



L'apport de lumière

La sécurité

Neuf ou rénovation

L'entretien

L'isolation thermique





zéro entretien...

Le choix du matériau

Tous les matériaux des portes d'entrée présentent des atouts et caractéristiques spécifiques en termes de sécurité, confort ou d'esthétique. Chaque matériau vous permettra de répondre à votre besoin spécifique.

L'aluminium

Un matériau aux caractérisgrâce à la rupture de pont la solidité, d'une excelconçue pour le grand froid, faible niveau d'entrevous permettra d'accéder tien et d'une efficacité tarifaire. à une palette couleur de thermique élevée. plus de 250 teintes RAL.

L'acier

Le PVC

En choisissant l'acier, Matériau recyclable, ses tiques isolantes améliorées vous faites le choix de qualités se mesurent sur la performance de thermique, spécialement lente durée de vie, d'un son isolation, sa facilité d'entretien et son offre

Le bois

Si vous recherchez le charme et l'authenticité. le bois sera le matériau approprié. Il garantit une robustesse et une longévité à toute épreuve. Il demandera toutefois un entretien plus régulier et attentionné.

la sécurité avant tout!

Quel que soit le matériau, votre porte d'entrée se décline en de nombreux types et styles avec une grande variété de finitions et de dimensions.

Intimité et luminosité

On retrouve 3 styles de porte : la porte pleine pour plus d'intimité, la porte semi-vitrée pour un juste milieu entre luminosité et intimité, et enfin la porte vitrée, qui laisse passer la lumière du jour pour une luminosité maximale de votre pièce d'entrée.

Porte pleine









La recherche de l'esthétique et de la personnalisation

Les portes Atlantem vous permettront de trouver votre style, du plus contemporain au plus traditionnel. La porte d'entrée devient aujourd'hui la signature de la maison avec une tendance forte aux portes design, personnalisables grâce aux nombreux vitrages (formats, sablage, vitrail, fusing...) et aux incrustations de matériaux (inox, céramique...). Côté finitions la poignée de votre porte d'entrée vous permettra d'apporter une touche finale.

En quête de performances thermiques de haut niveau

La recherche du confort thermique de votre maison passe aussi par votre porte d'entrée.

Elles affichent ainsi un coefficient Ud* de 0,67 W/m².K à 1,7 W/m².K



Avec 400 000 cambriolages commis en France chaque année, la sécurité des biens et des personnes est devenue une priorité. Atlantem met à votre disposition une palette d'options pour toujours plus de sécurité. Votre porte d'entrée alliera sécurité et esthétique jusque dans ses vitrages.

Ainsi tous les vitrages de notre gamme de portes d'entrée sont en standard retardateurs d'effractions.

Vous protégez donc :

- les occupants de la maison des blessures en cas de bris de verre accidentel
- votre habitat des tentatives d'effractions

^{*}Le coefficient de transmission thermique Ud représente la capacité d'une porte d'entrée à transmettre la chaleur. Plus ce coefficient est petit, meilleur sera le caractère isolant de la porte d'entrée. Exemple de coefficient Ud pour une porte d'entrée pleine en acier.

SE SENTIR EN SÉCURITÉ



NOUVEAU Le barillet connecté Door Keeper, la serrure intelligente

Plus de sécurité

Avec son détecteur de vibrations connecté, Door Keeper vous prévient en cas de tentative d'intrusion avant même l'effraction

Plus de sérénité

Discrète, silencieuse et autonome, la serrure connectée fonctionne même en cas de coupure d'électricité. Gardez l'esprit zen grâce à la visualisation de la position de votre porte en temps réel.

Plus de liberté

Sur place ou à distance, verrouillez ou déverrouillez votre porte d'entrée en toute simplicité. Badge, bracelet, code ou avec votre smartphone grâce à l'application Somfy Keys, vous n'avez plus de risque de perdre vos clés!

Pose simple et rapide

La motorisation connectée s'intègre facilement sans perçage ni câblage à votre porte d'entrée.



Lecteur avec clavier



Badge



Bracelet



Smartphone (App Somfy Keys)



Clé









- Boitier blanc ou gris selon coloris de la porte,
- Disponible sur nos gammes : ALU Monobloc, PVC à panneau et Vision, BOIS à panneaux et
- Compatible serrure automatique et à goujons,
- Batterie Lithium rechargeable en USB-C 1 fois par an.

La sécurité avant tout!

Quel que soit le matériau choisi pour votre porte, Atlantem vous propose une protection renforcée. En effet, tous les matériaux n'offrent pas la même résistance aux effractions. L'aluminium est un excellent choix pour les personnes soucieuses de la sécurité de leur porte.

Enfin et surtout, une bonne porte d'entrée n'est rien sans un système de fermeture performant. Atlantem équipe d'office ses portes d'une serrure à déclenchement automatique 5 points mais peut en option les équiper d'une serrure sécurité à goujons. Et si votre porte comprend un élément vitré, assurez-vous que celui-ci est suffisamment résistant.

Les portes aluminium peuvent être renforcées avec une tôle aluminium de 1,8 mm pour améliorer la sécurité sur tous les modèles y compris les modèles vitrés (en option)





Détecteur d'ouverture IO

Placé sur la porte d'entrée, un volet roulant ou une porte de garage, il permet de détecter une tentative d'effraction.

ÉQUIPEMENT STANDARD



SERRURE À
DÉCLENCHEMENT
AUTOMATIQUE
5 points



BARILLET DE BASE (3 clés)

ÉQUIPEMENT CONFORT



BARILLET V5 NÉO AVEC FONCTION CLÉ DE SECOURS

permettant l'ouverture même si la clé est restée à l'intérieur, barillet fourni avec carte de propriété – 4 clés.



Option : barillet bouton moleté V5 Néo (permet de verrouiller la porte de l'intérieur sans avoir besoin d'utiliser la clé – 4 clés)

OPTION SÉCURITÉ RENFORCÉE

SERRURE À GOUJONS : 2 goujons, 3 pênes 1/2 tour et 1 pêne dormant conforme classe sécurité RC2







BARILLET VMI+ avec fonction clé de secours, très résistant au crochetage, 5 goupilles en acier trempé. Clé de forte section (3 mm) à perçage latéral, offrant une bonne prise en main, barillet fourni avec carte de propriété – 4 clés

Option : barillet bouton moleté VMI + - 4 clés



BARILLET VOLT avec fonction clé de secours. Clé brevetée réversible. 6 goupilles en acier trempé anti-crochetage, anti-perçage et anti-bumping. Barillet fourni avec carte de propriété – 4 clés en maillechort.

Option : barillet bouton moleté Volt - 4 clés

LES COORDONNÉS

EN QUÊTE D'HARMONIE POUR VOTRE MAISON!

Le tout assorti!







Porte de garage



Portail




GAMME ALUMINIUM

Vitrée	14	
Céramique	20	
- 1	33	














LAMB

Porte d'entrée vitrée aluminium :

RAL 9005, vitrage retardateur d'effraction dépoli trempé.

Porte de garage : RAL 9005, hublot Alu'nox laqué RAL 9005, vitrage dépoli trempé. Portail : RAL 9005 structuré Lames de 200 mm Vitrage dépoli trempé Décor en impression numérique céramique sur face dépolie.



PATTON

Porte d'entrée vitrée aluminium : RAL 7037, vitrage retardateur d'effraction dépoli trempé. Porte de garage: RAL 7037, hublot Alu'nox laqué RAL 7037, vitrage dépoli trempé. Portail: RAL 7037 structuré Lames de 200 mm Vitrage dépoli trempé Décor en impression numérique


céramique sur face dépolie.











Porte de garage disponible en hublot Alu'nox standard





BRIDGEPorte d'entrée vitrée aluminium :


Noir 2100 sablé, vitrage retardateur d'effraction dépoli trempé.

a erraction depoil trempe.

Porte de garage:
Noir 2100 sablé, hublot
Alu'nox laqué Noir 2100 sablé,
vitrage dépoli trempé.

Portail: Noir 2100 sablé
Lames de 200 mm

Vitrage dépoli trempé. Vitrage dépoli trempé Décor en impression numérique céramique sur face dépolie.



CLAYTON

Porte d'entrée vitrée aluminium :

RAL 7022, vitrage retardateur d'effraction dépoli trempé.

Porte de garage:
RAL 7022, hublot Alu'nox laqué
RAL 7022, vitrage dépoli trempé.


Portail: RAL 7022 structuré

Lames de 200 mm Vitrage dépoli trempé Décor en impression numérique céramique sur face dépolie.









Porte de garage disponible en hublot Alu'nox standard





ABOTT

Porte d'entrée vitrée aluminium : Gris 2900 sablé, vitrage retardateur d'effraction dépoli trempé.

depoil trempe.

Porte de garage:
Gris 2900 sablé, hublot
Alu'nox laqué Gris 2900
sablé, vitrage dépoli trempé.

Portail: Gris 2900 sablé
Lames de 200 mm

Vitrage dépoli trempé Décor en impression numérique céramique sur face dépolie.



GILL

Porte d'entrée vitrée


aluminium :
RAL 7012, vitrage retardateur
d'effraction dépoli trempé.
Porte de garage :
RAL 7012, hubbot

Alu'nox laqué RAL 7012, vitrage dépoli trempé. **Portail :** RAL 7012 structuré

Lames de 200 mm Vitrage dépoli trempé


Décor en impression numérique céramique sur face dépolie.
















PYRITE

Porte d'entrée aluminium : RAL 7016, insert céramique extérieur en applique. **Version mixte LUCAS** Intérieur bois. Porte de garage: RAL 7016,

insert céramique extérieur en applique. **Portail :** RAL 7016 structuré,

insert céramique extérieur en applique.











TURNER

Porte d'entrée aluminium :

Noir 2100 sablé, insert inox extérieur en applique, rainurage intérieur/extérieur, vitrage dépoli.


vtrage depoil.

Version mixte PORRA Intérieur bois.

Porte de garage: Noir 2100 sablé, insert inox extérieur en applique.

Portail: Noir 2100 sablé, insert inox

extérieur en applique, rainurage intérieur/extérieur, vitrage dépoli.





Porte d'entrée aluminium :

RAL 7012, insert inox extérieur en applique, rainurage intérieur/extérieur, vitrage dépoli. Version mixte FONTANY Intérieur bois.

Porte de garage : RAL 7012, insert inox extérieur en applique. Portail : RAL 7012 structuré, insert inox extérieur en applique, rainurage intérieur/ extérieur, vitrage dépoli.








HARVEY
Porte d'entrée aluminium:
Gris 2900 sablé, insert inox extérieur en applique, vitrage dépoli.

dépoli.
Version mixte CRISTINA
Intérieur bois.
Porte de garage: Gris 2900
sablé, insert inox extérieur
en applique.
Portail: Gris 2900 sablé,
insert inox extérieur en
applique, vitrage dépoli.







REED Porte d'entrée aluminium : RAL 7022, insert inox extérieur en applique, rainurage intérieur/extérieur. **Version mixte MESA** Intérieur bois. Portail: RAL 7022, insert inox extérieur en applique.

Portail: RAL 7022 structuré, insert inox extérieur en applique, rainurage intérieur/ extérieur.





insert Inox extérieur affleurant, rainurage





FAITES ENTRER LA LUMIERE...

Une grande surface vitrée pour plus de clarté, sans négliger la sécurité!

Adaptable sur les portes Aluminium, PVC et Bois, la collection des vitrages décoratifs Vision va vous permettre de faire rentrer pleinement la lumière toute en préservant votre intimité et votre



Les portes qui nous ressemblent

PORTES GRANDS VITRAGES

Portes Vision......28



PERSONNALISEZ VOTRE PORTE UNIC

Entièrement personnalisable, le modèle Unic vous permet de créer votre vitrage en choisissant une photo sur le site **stock.adobe.com**, parmi une multitude de visuels. Nos artisans réalisent à la pièce et à vos dimensions votre porte d'entrée en Aluminium, PVC ou Bois. Laissez libre cours à votre imagination!

UNIC Porte aluminium à rupture de pont thermique. Vitrage feuilleté. impression numérique céramique Haute Définition, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.



VOYAGE

Exemples de personnalisations







PLAN



ARCHITECTURE








MER



CITADIN





- 2- Choisissez le visuel qui vous ressemble.
- 3- Fournissez la référence de l'image.
- 4- Recevez votre projet avant fabrication dans nos ateliers.









CARTER

Porte bois, vitrage dépoli, poignée rosace Ella inox. Porte réalisable en aluminium ou en PVC. Option cintrée possible en bois et en PVC. Vitrage au choix voir page 176.





ARVON

Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, impression numérique céramique sur vitrage dépoli trempé, poignée rosace Ella inox. Porte réalisable en aluminium ou en PVC.






NOUVEAU

MOODY

Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage dépoli feuilleté, petits bois collés, soubassement aluminium, auminium, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en PVC.









en bois ou en

PVC.





BAGUIO Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, sablage sur vitrage miroir, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.





SHELBY

Porte aluminium à rupture de pont thermique. Vitrage feuilleté, impression numérique céramique Haute Définition sur vitrage dépoli trempé, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.





BRADY

Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, sablage sur vitrage dépoli, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.







MACKENZIE

Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, sablage sur vitrage dépoli, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.







Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, vitrage rediliete, sablage sur vitrage dépoli, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.



FOX

Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, sablage sur vitrage dépoli, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.



CASEY

Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, sablage sur vitrage dépoli, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.









CLAYTON Porte aluminium à rupture de pont thermique. Vitrage feuilleté, impression impression numérique céramique sur vitrage dépoli trempé, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.



LINDSEYPorte aluminium à rupture de pont thermique. Vitrage feuilleté, impression numé-rique céramique Haute Définition sur vitrage dépoli trempé, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.

BRIDGEPorte aluminium à rupture de pont thermique. Vitrage feuilleté, impression numérique céramique sur vitrage dépoli trempé, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.







FLOYD

Porte aluminium Porte aluminium à rupture de pont thermique, vitrage feuilleté, sablage sur vitrage argenté, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en pois ou en PVC bois ou en PVC.









LAMB Porte aluminium à rupture de pont thermique. Vitrage feuilleté, impression numérique céramique sur vitrage dépoli trempé, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.




ABOTT Porte aluminium à rupture de pont thermique. Vitrage feuilleté, impression numérique céramique sur vitrage dépoli trempé, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.





VICTORIA Porte aluminium à rupture de pont thermique, pont thermique, vitrage feuilleté, sablage sur vitrage dépoli, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.





BALDWIN Porte aluminium

à rupture de pont thermique, pont thermique, vitrage feuilleté, sablage sur vitrage dépoli, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC. Vitrage au choix voir page 176.





PVC.

37







LAWSONPorte aluminium à rupture de pont thermique. Vitrage feuilleté, impression numérique céramique Haute Définition sur vitrage dépoli trempé, poignée plaque étroite

Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.

VITRAGE CLAIR

BENNETT

réalisable en bois ou en PVC.

Porte aluminium à rupture de pont thermique. Vitrage feuilleté, impression numérique céramique sur vitrage clair trempé, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.



VITRAGE CLAIR

BUTLERPorte aluminium à rupture de a rupture de pont thermique. Vitrage feuilleté, impression numérique céramique sur vitrage clair trempé, poignée plaque étroite Nova inox. Porte réalisable en bois ou en PVC.

ESTHÉTIQUE

Choix des matériaux, des coloris et des vitrages décoratifs!



LE DESIGN DE L'ALUMINIUM

Bicoloration ou monocoloration au choix

- OUVRANT DE 65 MM d'épaisseur à rupture de pont thermique
- TRIPLE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ
- REJET D'EAU EN ALUMINIUM LAQUÉ







L'ESTHÉTIQUE DU PVC

Personnalisez votre porte avec 3 coloris (blanc, beige, gris selon les modèles) ou choisissez une porte PVC imitation Bois qui reproduit à la perfection le bois naturel ou peint (parmi les 20 nuances proposées).

- OUVRANT DE 82 MM d'épaisseur à 6 chambres d'isolation parfaitement réparties. OUVRANT INTÉGRALEMENT ET SYSTÉMATIQUEMENT RENFORCÉ à l'aide de fibre de verre continue (Chaque mètre de profil comporte 200 000 mètres de fibres de verre)
- DOUBLE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ
- REJET D'EAU EN PVC
- DORMANT DE 70 MM avec renfort thermique, associant mousse PVC basse densité et des câbles en acier intégrés, il permet d'optimiser les performances thermiques





PERSONNALISEZ VOTRE PORTE AVEC NOS PALETTES COULEURS







LA NOBLESSE DU BOIS

Entre les nombreux modèles, les essences de bois et les nombreuses finitions disponibles, la porte Bois offre un choix illimité!

- OUVRANT DE 57 MM d'épaisseur
- DOUBLE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ
- ASSEMBLAGE affleurant non marqué
- PLINTHE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE
- DORMANT DE 57 MM d'épaisseur




pefc-france.org

Le chêne allie tradition et tendance.

Nos approvisionnements en chêne et notre chaîne de contrôle sont certifiés et bénéficient de l'éco-label PEFC.

Le chêne est naturellement durable et permet de garantir une gestion responsable des forêts. Tous nos modèles sont disponibles en chêne. **Sur demande.**



LA SÉCURITÉ PAR LE VITRAGE

VITRAGE SP510

Toutes les Portes Vision sont équipées d'un vitrage SP510 (ou 44.6). Il s'agit d'un verre de sécurité qui possède la capacité de résister et de retarder une tentative d'effraction grâce à sa composition.



Isolation thermique



Sécurité renforcée porte équipée d'un vitrage retardateur d'effraction



Isolation acoustique



Verre trempé rend le vitrage 5 fois plus résistant



Protection U.V. couleurs préservées dans le temps



Nettoyage facile Insensible à la pollution



- A VITRAGE 6 MM TREMPÉ
- B IMPRESSION CÉRAMIQUE HD
 à l'intérieur du vitrage (pas de rayure, pas de
 dégradation possible...)
- C L'ARGON ISOLE LE VITRAGE pour éviter toute perte de chaleur vers l'extérieur du logement
- D VITRAGE FEUILLETÉ, retardateur d'effraction 44.6 ITR (Isolation Thermique Renforcée : régule l'entrée des rayons du soleil l'été et réduit les pertes de chaleur l'hiver)

ISOLATION THERMIQUE : VITRAGE 6 ITR/ 12 ARGON/SP510

DOUBLE VITRAGE, Ug 1.1

ISOLATION ACOUSTIQUE:

30 dB(A)

TLw (TRANSMISSION DE LUMIÈRE PAR LA FENÊTRE) :

RAYONNEMENT U.V.

90 %



OPTIONS DE SÉCURITÉ RENFORCÉE




SERRURE À GOUJONS. 2 goujons, 3 pênes 1/2 tour et 1 pêne dormant conforme classe sécurité RC2

Évaluation de la résistance à l'effraction selon la norme EN 356

Le vitrage SP510 résiste à la chute de 9 billes d'acier de 4,11 kg chacune, lachées à 9 m de haut. Il est classé P5A, ce qui correspond à une protection contre le vandalisme et l'effraction.

Les 6 films P.V.B. (Poly Vinyl Butyral), assureront le maintien en place du vitrage en cas de tentative d'intrusion. Effet dissuasif très efficace.



Classe EN 356	Degré de protection	Test hauteur de chute (m)	Performances	Exemple de produit	Épaisseur (en mm)
P1 A	Protection contre le vandalisme non organisé	1,5 m (3 billes)	Non traversé	33.2	6.8
P2 A	Protection contre le vandalisme non organisé	3 m (3 billes)	Non traversé	44.2	8.8
P3 A	Protection contre le vandalisme non organisé	6 m (3 billes)	Non traversé	44.3	9
P4 A	Protection contre l'effraction	9 m (3 billes)	Non traversé	44.4	9.5
P5 A protection renforcée	Protection contre l'effraction	9 m (9 billes)	Non traversé	44.6/SP510	10.3

CONFORT


Gagnez en luminosité sans perdre en intimité!



La porte Vision augmente significativement la luminosité et ce, de la façon la plus naturelle qui soit.

Les Portes vitrées Atlantem vous garantissent un coefficient thermique performant :

Portes aluminium : **Ud de 1,5 W/m².K**Portes PVC : **Ud de 1,3 W/m².K**Portes Bois : **Ud de 1,5 W/m².K**





SEUIL ALUMINIUM DE 20 MM à rupture de pont thermique conforme à la réglementation PMR (Personne à Mobilité Réduite).

OPTION SEUIL DE 40 MM POSSIBLE POUR LES PORTES PVC




LÉGER, SOLIDE, RÉSISTANT, STABLE & DURABLE!

Rassurant et tellement moderne!

Matériau résistant aux épreuves de la météo et garanti sans déformation, l'aluminium, symbole de modernité par excellence, vous permettra de donner un caractère unique à votre entrée. Recyclable à l'infini, il est un gage de respect de notre environnement.

Toutes les portes Atlantem aluminium ou mixte sont monobloc. Plus esthétiques, elles assurent un design épuré et moderne. Plus compactes et performantes en termes d'isolation thermique, les portes monobloc vous apportent sécurité et confort! En version mixte, apportez une touche chaleureuse à votre intérieur. Outres ses qualités de robustesse, durabilité et de sécurité, l'aluminium est le matériau qui vous permet le plus grand choix en termes de couleurs et de finitions pour votre porte.





PORTES MONOBLOC

Portes	Tendance	.44
Portes	Tradition	.76
Dautaa	Al. Finat 6	06



DUNN RAL 5023, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox.



Vue intérieure mixte **BLASCO**



CROSS

RAL 9005, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox.





Vue intérieure mixte **ARAMBOL**



GRANT RAL 9005, rainurage intérieur/ extérieur, poignée rosace Nova inox.





Vue intérieure mixte **BOVERO**



MOORE

Bleu canon, décor lisse intérieur/extérieur, option barre de tirage.





Vue intérieure mixte **IPAS**

GAMME

45





REED

RAL 7016, insert inox extérieur en applique, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox.







Insert inox applique, rainurage du parement aluminium





TYLER
Bleu canon,
rainurage intérieur/
extérieur, poignée
rosace Nova inox.











MILLS RAL 7016, insert inox extérieur en applique, rainurage intérieur/ extérieur, poignée rosace Nova inox.



Vue intérieure mixte **HERRERA**







HOUSTON RAL 7016, insert inox extérieur en applique, poignée rosace Nova inox, décor lisse intérieur en standard.





Vue intérieure mixte **ERAS**



PARSON

RAL 7022, insert inox intérieur/extérieur affleurant, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox.



Vue intérieure mixte **ORTIS**





NASH RAL 7016, insert inox extérieur en applique, poignée rosace Nova inox, décor lisse intérieur en standard.





Vue intérieure mixte **LANDRY**






affleurant, rainurage intérieur/ extérieur, poignée rosace Nova inox.



Vue intérieure mixte **FERRA**





GLOVER RAL 7016, insert inox intérieur/extérieur affleurant, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox.





Vue intérieure mixte **TRIANA**



CRUZ RAL 9005, insert inox extérieur en applique, rainurage intérieur/ extérieur, poignée rosace Nova inox.





Vue intérieure mixte **ARANIAS**



OPALE RAL 7016, insert céramique extérieur en applique, poignée rosace Nova inox, décor lisse intérieur en standard.



Vue intérieure mixte **LORENZO**



QUARTZRAL 7016,
insert céramique extérieur en applique, poignée rosace Nova inox, décor lisse intérieur en standard.

GAMME



Vue intérieure mixte **MARANA**





PYRITE RAL 7016, insert céramique extérieur en applique, poignée rosace Nova inox, décor lisse intérieur en standard.



Vue intérieure mixte **LUCAS**





BARTON RAL 9007, poignée de tirage extérieure intégrée laquée à la couleur de la porte.



Vue intérieure mixte **PARDONO**





TUCKER RAL 7022, rainurage intérieur/extérieur, poignée de tirage incrustée en inox.



Vue intérieure mixte **ROSARIO**



51



FLETCHER Noir 2100 sablé, poignée de tirage extérieure intégrée laquée RAL 3004, vitrage dépoli 2 faces inclus.



Vue intérieure mixte **FÉLIPÉ**



WATSON RAL 7016, barre de tirage extérieure en inox.





GAMME



OLSON
RAL 7012, insert inox
extérieur en applique,
rainurage intérieur/extérieur,
poignée rosace Nova inox,
vitrage dépoli.









FOSTER

RAL 7039, insert inox extérieur en applique, rainurage intérieur/ extérieur, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli.



Vue intérieure mixte **SALDANA**





AUSTIN

Grille motif Jungle ou Papyrus, poignée rosace Fold inox, vitrage dépoli. Grille motif Papyrus RAL 7016 texturé.





Vue intérieure alu **AUSTIN**

Vue intérieure mixte **LEONARDO**



Personnalisez la couleur* de la grille à vos envies



Grille motif Jungle RAL 3004 texturé



Grille motif Jungle RAL 7016 texturé



Grille motif Jungle RAL 9005 texturé



Grille motif Jungle Noir 2100 sablé



Grille motif Jungle Gris 2900 sablé



Grille motif Jungle Gris clair SGP texturé



Grille motif Jungle Gris métalic SMB texturé



Grille motif Papyrus RAL 9006 texturé

^{* 8} coloris disponibles







TODD RAL 7016, rainurage intérieur/ extérieur, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli.



Vue intérieure mixte **SELVA**



OLIVERBleu canon,
poignée rosace
Nova inox,
vitrage dépoli.



Vue intérieure mixte **LAURIA**





TURNER

RAL 5023, insert inox extérieur en applique, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli.



Vue intérieure mixte **PORRA**





PHILLIPS

RAL 7016, rainurage int./ext., option barre de tirage, vitrage dépoli 2 faces inclus.



Vue intérieure mixte **SUAREZ**









FLORES RAL 7035, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli 2 faces inclus.

GAMME



Vue intérieure mixte **BLAVIS**



HOGAN RAL 7016, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli.



Vue intérieure mixte **DUQUE**



ROY RAL 3004, insert inox extérieur en applique, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli.



Vue intérieure mixte **NAVARO**





NOUVEAU

PORTER
Gris 2900 sablé,
insert inox intérieur/
extérieur en applique
en standard, poignée
rosace Nova inox,
vitrage dépoli
2 faces inclus.



Vue intérieure mixte **SANCHO**

GAMME





BECKER

RAL 7012, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli.





Vue intérieure mixte **ALEGRE**



RAMSEY RAL 7012, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli.





Vue intérieure mixte **SANGO**



MAXWELL RAL 7012, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli 2 faces inclus.



Vue intérieure mixte **QUINTANA**

POWELL RAL 3004, insert inox extérieur en applique, poignée rosace Nova inox, option vitrage Aria.




Vue intérieure mixte **ORTEGA**











HART RAL 9005, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli.



Vue intérieure mixte **CLAVERO**






NOUVEAU


STEWART
RAL 7012, insert inox
extérieur en applique,
poignée rosace Nova
inox, vitrage dépoli
2 faces inclus.



Vue intérieure mixte **OROSCO**







DANIELS
Noir 2100 sablé, insert
inox intérieur/extérieur
en applique en standard,
rainurage intérieur/
extérieur, poignée
rosace Nova inox,
vitrage dépoli 2 faces
inclus.



Vue intérieure mixte **MOLI**



HARVEY

RAL 7016, insert inox extérieur en applique, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli.



Vue intérieure mixte **CRISTINA**







LUNARAL 7016, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli.



Vue intérieure mixte **FUENTES**

Vue intérieure mixte **LUCIO**

SAUF MIXTE

rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli 2 faces inclus.



Vue intérieure mixte **FONTANY**















HARMON RAL 7016, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli 2 faces inclus.



Vue intérieure mixte **AMIGO**

69



EVANS

Bleu canon, insert pierre naturelle grise affleurant intérieur/extérieur, rainurage intérieur/ extérieur, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli 2 faces inclus.



Vue intérieure mixte **MARTINEZ**



RICE

RICE
RAL 7016,
rainurage
intérieur/
extérieur,
poignée rosace
Nova inox,
vitrage dépoli.



Vue intérieure mixte **MOLTO**





COX

RAL 9005, insert inox extérieur en applique, rainurage intérieur/ extérieur, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli.



Vue intérieure mixte **AMADOR**





WALLACE
Gris 2900 sablé,
rainurage intérieur/
extérieur, poignée
rosace Nova inox,
vitrage dépoli 2 faces
inclus.





Vue intérieure mixte **HERNANDEZ**






SULLIVAN Sablé Mars 2525, rainurage intérieur/ extérieur, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli.



Vue intérieure mixte **REYES**

71







GAMME



JORDAN Gris 2900 sablé, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli 2 faces inclus.





EDWARDS

RAL 3004, insert inox extérieur en applique, option barre de tirage demi-lune, vitrage dépoli 2 faces inclus.



Vue intérieure mixte **VARGAS**





MITCHELL RAL 7035, rainurage intérieur/extérieur, option barre de tirage demi-lune, vitrage dépoli 2 faces inclus.



Vue intérieure mixte **AGUILA**





ROSS RAL 5003, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli.





Vue intérieure mixte **MUNOZ**



WARD

Bleu canon, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli 2 faces inclus.





Vue intérieure mixte **RAMIS**



FERGUSON

RAL 9005, insert inox intérieur/extérieur en applique, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli 2 faces inclus.



Vue intérieure mixte **MURILLO**





PENY

Gris métalic SMB, rainurage intérieur/ extérieur, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli 2 faces inclus.



Vue intérieure mixte **NACHER**



GAMME

NORTON Gris 2900 sablé, insert inox extérieur (uniquement) en applique, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli 2 faces inclus.



Vue intérieure mixte **ARRIO**



GRAY


RAL 9005, rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli.





Vue intérieure mixte **CALDER**







mouluration rapportée 2 faces, cimaise et jet d'eau extérieur, poignée plaque Nova inox, vitrage dépoli avec grille incorporée, option boîte aux lettres (disponible sur porte de 950 mm de largeur mini.), option bâton de maréchal aspect maréchal aspect inox brossé.

EXEMPLES D'ÉLÉVATION MODÈLE SMITH



780 x 2018 mm*



950 x 2184 mm*



970 x 2200 mm*





FLEMINGBleu canon, mouluration mouluration rapportée 2 faces, cimaise et jet d'eau extérieur, poignée plaque Nova inox, vitrage dépoli avec grille incorporée, option bâton de maréchal aspect inox brossé.

EXEMPLES D'ÉLÉVATION MODÈLE FLEMING



780 x 2018 mm*



950 x 2184 mm*



970 x 2200 mm*



WILLIAMS

RAL 7022, mouluration rapportée 2 faces, cimaise et jet d'eau extérieur, poignée plaque Nova inox, vitrage dépoli avec grille incorporée, option bâton de maréchal aspect inox brossé.

EXEMPLES D'ÉLÉVATION MODÈLE WILLIAMS







950 x 2184 mm*



*Dimensions Hors Tout





DONNEZ DE L'AMPLEUR À VOTRE ENTRÉE

Optez pour un semi-fixe latéral



SMITH
+ SEMI-FIXE
(vitrée avec grille incorporée).
RAL 7016,
mouluration
rapportée 2 faces,
cimaise et jet d'eau
extérieur, poignée
plaque Nova inox,
vitrage dépoli
avec grille
incorporée.



JACKSON + SEMI-FIXE VITRE

RAL 7016, mouluration rapportée 2 faces, cimaise et jet d'eau extérieur, poignée plaque Nova inox, vitrage dépoli.

ATKINS + SEMI-FIXE RAL 7016, mouluration rapportée 2 faces, cimaise et jet d'eau extérieur, poignée plaque Nova

inox.





NOUVEAU

PALMER RAL 7012 mouluration rapportée 2 faces, poignée rosace Nova inox, vitrage delta clair.

NOUVEAU

DÉCORS GRILLES IMPRESSION NUMÉRIQUE









Vitrage Thémis





Vitrage Déméter





CURTIS
RAL 7016, mouluration intérieure/extérieure, poignée plaque Nova laiton, vitrage delta clair avec option petits bois incorporés laiton.



Vue intérieure mixte **ARBONA**





NOUVEAU DÉCORS GRILLES IMPRESSION NUMÉRIQUE



Vitrage Arès



Vitrage Éris



Vitrage Thémis



Vitrage Éole



Vitrage Déméter



WHITE
RAL 8014, mouluration
intérieure/extérieure,
poignée plaque Nova
laiton, option vitrage
Chinock.






Vue intérieure mixte **ROMANO**





Vitrage Déméter







BROWN

RAL 7016, mouluration intérieure/extérieure, poignée plaque Nova laiton, vitrage delta clair avec option petits bois incorporés laiton.





Vue intérieure mixte **ALTAR**





TERRY RAL 7012, mouluration intérieure/extérieure, poignée plaque Nova inox, option vitrage Sodalite.





Vue intérieure mixte **PINAZO**



HILL RAL 6021, mouluration intérieure/extérieure, poignée plaque Nova inox, option vitrage Chamsin clair.





ALLEN RAL 1015, mouluration intérieure/ extérieure, poignée plaque Nova inox, option vitrage Chamsin vert.



Vue intérieure mixte **DIAZ**



HARRIS RAL 8014, mouluration intérieure/extérieure, poignée plaque Nova laiton, vitrage delta clair avec option petits bois incorporés laiton.





Vue intérieure mixte **CASSOLI**



DAVIS RAL 1015, mouluration intérieure/extérieure, poignée plaque Nova laiton, vitrage delta clair avec option petits bois incorporés laiton.





Vue intérieure mixte **AROCA**



ATKINS RAL 7016, mouluration rapportée 2 faces, cimaise et jet d'eau extérieur, poignée plaque Nova inox, option bâton de maréchal aspect inox brossé.



RAY RAL 7016, mouluration intérieure/extérieure, poignée plaque Nova inox.





Vue intérieure mixte **MATEO**





NOUVEAU



COOPER Bleu canon, insert inox 2 faces, poignée rosace Nova inox.



WARREN
RAL 7016,
rainurage
intérieur/
extérieur,
poignée
rosace
Nova inox,
vitrage
dépoli.







GORDON RAL 7037, rainurage intérieur/ extérieur, poignée rosace Nova inox.









WADE Gris 2900 sablé, rainurage intérieur/ extérieur, poignée rosace Nova inox.



Insert inox en option









MORRIS Noir 2100 sablé, rainurage intérieur/ extérieur, poignée rosace Nova inox.

ESTHÉTIQUE

Monocolore, bicolore ou mixte, vous avez le choix

EN VERSION MONOCOLORATION

un grand choix de couleurs (intérieur/extérieur identique).

EN VERSION BICOLORATION

le choix de la couleur en extérieur, la sobriété et neutralité du blanc à l'intérieur de votre habitation.

EN VERSION MIXTE

le design de l'aluminium à l'extérieur avec ses nombreuses couleurs au choix, la chaleur et l'esthétique du bois à l'intérieur.







sauf Allen, Higgins, Williams, Smith et Jackson, Atkins et modèles First.

TYPES D'OUVERTURES

Des formes et compositions personnalisées!

1 VANTAIL



2 VANTAUX À OUVERTURE TOTALE





2 vantaux égaux

COULEURS ALUMINIUM

Personnalisez votre porte

LES COULEURS STANDARDS

R 9016	R 1015	R 3004	R 5003	R 5010	R 5023	R 6005
R 6021	R 7012	R 7016	R 7022	R 7035	R 7037	R 8014
R 8019	R 9005	R 7016 texturé	R 9005 texturé	R 9006 texturé	R 3004 texturé	Noir 2100 Sablé

LES COULEURS EN OPTION



PORTE MIXTE: 4 FINITIONS INTÉRIEURES BOIS









CONFORT

Une bonne isolation pour gagner en confort et en économie d'énergie!


La porte monobloc améliore l'isolation d'une porte en alu. La structure à rupture de ponts thermiques et la qualité des joints augmentent considérablement son étanchéité et ses performances thermiques. Les Portes Atlantem vous garantissent un coefficient thermique performant :

jusqu'à : **Ud de 1,09 W/m².K***

Le coefficient Ud permet de mesurer l'isolation thermique apportée par la porte d'entrée. Plus ce coefficient est bas, plus votre porte est isolante.

Le saviez-vous ? Le remplacement d'une porte ayant un Ud de 1,6 par une porte avec un Ud de 1,1 W/(m².K) permet de réduire de 30% les déperditions d'énergie.

*pour un modèle plein en aluminium (détail pour chaque modèle page 156)







OUVRANT MONOBLOC à rupture de pont thermique de 79 mm d'épaisseur 2 TÔLES LAQUÉES de 1,5 mm d'épaisseur SERRURE À RELEVAGE FICHES AU RÉGLAGE TRIDIMENSIONNEL



INNOVANT!

Dormant hybride

Le bon matériau au bon endroit (le PVC pour son pouvoir isolant, l'aluminium pour sa résistance et son esthétique, le bois pour son aspect chaleureux)


- (A) **OUVRANT MONOBLOC** à rupture de pont thermique.
- (B) **2 TÔLES LAQUÉES** de 2,5 mm d'épaisseur
- (C) 66 MM DE MOUSSE résistante à l'humidité
- et imputrescible
- D DOUBLE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ
- (E) SEUIL ALUMINIUM de 20 mm à rupture de pont thermique conforme à la réglementation PMR (personne à mobilité réduite)
- **DORMANT** de 65 mm à rupture de pont thermique
- TAPÉES DÉPORTÉES permettant d'augmenter la dimension passage

En option : barre de tirage avec serrure manœuvre à clé **Mixte :** parement en contreplaqué en bois de 8 mm d'épaisseur (gage de qualité dans le temps).



SÉCURITÉ: SÉRÉNITÉ!

Toutes les portes sont équipées d'une serrure à déclenchement automatique 5 points. Atlantem met à votre disposition des options pour encore plus de sécurité, disponibles en alu et en mixte.








TRIPLE VITRAGE SP510

Verre de sécurité qui possède la capacité de résister et de retarder une tentative d'effraction grâce à sa composition.



SERRURE À GOUJONS : 2 goujons, 3 pênes 1/2 tour et 1 pêne dormant conforme classe sécurité RC2.



TÔLE ALUMINIUM DE 1,8 MM d'épaisseur pour améliorer la sécurité (disponible sur tous les modèles y compris les modèles vitrés). *Sauf First*.



ÉCONOMIQUE SOLIDE & ISOLANTE!

Une alliance parfaite pour les performances renforcées

Une isolation optimale sans pont thermique, grâce à une mousse polyuréthane isolante de haute densité, et un cadre composite très peu conducteur, permettent d'obtenir des coefficients thermiques exceptionnels et de réduire au maximum les déperditions de chaleur.



Les portes qui nous ressemblent



GAMME ACIER

Portes	Tendance	9	4	ł
Portes	Tradition	Ģ	7	7






DESSI
Emboutissage
intérieur/
extérieur,
poignée
plaque Nova
Inox.





UNALI Lisse intérieur/ extérieur, poignée plaque Nova inox.







PAGOT Emboutissage intérieur/ extérieur, entourage Alunox extérieur, poignée plaque Nova Inox, vitrage dépoli.





ZACAEmboutissage intérieur/
extérieur, entourage
Alunox extérieur,
poignée plaque Nova
Inox, vitrage dépoli.



CANALA Emboutissage intérieur/ extérieur, entourage Alunox extérieur, poignée plaque Nova Inox, vitrage dépoli.



Insert Alunox triangle extérieur en option

Insert Alunox carré extérieur en option

ZOPPAEmboutissage intérieur/
extérieur, entourage
Alunox extérieur,
poignée plaque Nova
Inox, vitrage dépoli.



UBERTI Entourage Alunox extérieur, poignée plaque Nova Inox, vitrage dépoli.



GENESI
Emboutissage
intérieur/extérieur,
entourage Alunox
extérieur, poignée
plaque Nova Inox,
vitrage dépoli.



ULISSEEntourage Alunox extérieur, poignée plaque Nova Inox, vitrage dépoli.



ULIANAEntourage Alunox extérieur, poignée plaque Nova Inox, vitrage dépoli.



UGO Entourage Alunox extérieur, poignée plaque Nova Inox, vitrage dépoli.





PELLINI
Mouluration
emboutie
intérieure/
extérieure,
poignée
plaque Nova
lnox.



SERRA Mouluration emboutie intérieure/ extérieure, poignée plaque Nova Inox.



ESTHÉTIQUE



CONFORT

Une alliance parfaite pour les performances renforcées

Ce produit répond aux exigences de la réglementation thermique (coefficient Ud de 0,67 W/m².K*).

*pour un modèle plein (détail pour chaque modèle page 162)



- OUVRANT MONOBLOC de 72 mm d'épaisseur à ossature bois
- 2 PAREMENTS ACIER AVEC PROTECTION ANTI-CORROSION
- MOUSSE POLYURÉTHANE isolante de haute densité
- DOUBLE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ
- REJET D'EAU EN ALUMINIUM BROSSÉ pour les modèles contemporains
- DORMANT DE 70 MM avec renfort thermique, associant mousse PVC basse densité et des câbles en acier intégrés, il permet d'optimiser les performances thermiques
- EFFICACITÉ THERMIQUE ÉLEVÉE
- PARFAITE STABILITÉ FACE AUX VARIATIONS
 DE TEMPÉRATURE permettant de réduire considérablement le phénomène d'effet «bilame»

En option : barre de tirage (voir page 174)



SEUIL ALUMINIUM DE 20 MM à rupture de pont thermique conforme à la réglementation PMR (Personne à Mobilité Réduite).

SÉCURITÉ: SÉRÉNITÉ!

Toutes les portes sont équipées d'une serrure à déclenchement automatique 5 points. Vous pouvez également opter pour une serrure à goujons pour plus de sécurité.





ÉCOLO-ÉCONOMIQUE ISOLANT & SANS ENTRETIEN...

Economisez l'énergie, économisez votre énergie!

Se composant d'éléments naturels disponibles en abondance, le PVC consomme très peu d'énergie pour sa transformation. Totalement et aisément recyclable, le PVC offre d'excellentes performances thermiques qui favorisent à l'usage les économies d'énergie. Sans entretien particulier, économisez aussi votre énergie!

Optez pour l'aspect bois pour coller au mieux au style de votre maison. Facile à nettoyer, votre porte PVC ne nécessite aucun entretien.





PORTES PVC

Portes	Tendance	102
Portes	Tradition	110
Portes	PVC Couleur	120
Dt	DVC First (F)	120



Entourage inox intérieur/extérieur en applique, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli. Coloris disponibles :





LISERONEntourage inox intérieur/ extérieur en applique, poignée plaque Nova inox, vitrage dépoli. Coloris disponibles :





BARDANE

Poignée plaque Nova inox, vitrage dépoli. Coloris disponibles :



CINARIAEntourage inox intérieur/ extérieur en applique, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli. Coloris disponibles :







EPILOBEEntourage inox intérieur/ extérieur en applique, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli. Coloris disponibles :






GAMME









ACANTHE Rainurage intérieur/ extérieur, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli. Coloris disponible :





SHIVA

Entourage inox intérieur/ extérieur en extérieur en applique, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli. Coloris disponibles :







SILÈNE Insert inox intérieur/ extérieur, exterieur,
rainurage
intérieur/
extérieur, poignée
rosace Nova inox.
Coloris
disponible :



TOURNESOL
Insert inox
intérieur/extérieur
en applique,
rainurage
intérieur/
extérieur, poignée
rosace Nova inox,
vitrage dépoli.
Coloris Coloris disponible :

GAMME











AMANDIER

Entourage inox int./ext. en applique, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli. Coloris disponibles :







ÉLODÉE

Poignée rosace Nova inox, option vitrage Ora. Coloris disponibles :











IBERIS

Insert inox intérieur/extérieur en applique, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli. Coloris disponibles :







LINUM

Poignée rosace Nova inox, option vitrage Samiel (légère transparence du motif). Coloris disponibles :





DRYADE Rainurage intérieur/extérieur, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli. Coloris disponible :





ANIS Poignée plaque Nova laiton, bouton fixe, vitrage delta clair avec option petits bois incorporés laiton. Coloris disponible:



NOUVEAU

ANIS DÉCORS GRILLES IMPRESSION NUMÉRIQUE







Vitrage Éris




Vitrage Thémis



Vitrage Éole



Vitrage Déméter







NOUVEAU

FUCHSIA DÉCORS GRILLES IMPRESSION NUMÉRIQUE



Vitrage Arès



Vitrage Éris



Vitrage Thémis



Vitrage Éole



Vitrage Déméter





NYMPHÉA
Poignée plaque
Nova inox, bouton
fixe, option
vitrage impression
numérique Déméter.
Coloris disponibles :







DORONIC

Poignée plaque Nova inox, bouton fixe, vitrage delta clair. Coloris disponibles :







Poignée plaque Nova laiton, bouton fixe, option vitrail Chamsin (bleu, vert, rouge). Coloris disponibles :

Vitrail Flower







ALYSSEPoignée plaque
Nova laiton, bouton fixe, option vitrage Hégoa. Coloris disponibles :





HELENIUM
Poignée plaque
Nova inox, vitrage
delta clair avec
option petits bois
incorporés plomb.
Coloris disponibles:











BAGASSE Poignée plaque Nova laiton, option vitrage Aïgol. Coloris disponibles :







Poignée plaque Nova laiton, vitrage delta clair avec option petits bois incorporés laiton. Coloris disponibles :





ÉRINE
Mouluration
intérieure/
extérieure, exterieure, poignée plaque Nova laiton, vitrage delta clair avec option petits bois incorporés laiton. Coloris disponibles :





COTON
Poignée plaque
Nova inox,
bouton fixe,
vitrage delta clair
avec option
petits bois
incorporés incorporés blancs dans la demi-lune. Coloris disponibles :





GLAÏEUL

Poignée plaque Nova laiton, bouton fixe, vitrage delta clair avec option petits bois incorporés laiton. Coloris disponibles:









GALAX Poignée rosace Nova inox, petits bois postformés, vitrage delta clair. Coloris disponibles :







fixe, vitrage delta clair avec option petits bois incorporés blancs. Coloris disponibles :











CALTHA

Poignée plaque Nova laiton, option vitrage dépoli laqué Atlas. Coloris disponibles :













GALEGA Rainurage intérieur/ intérieur/ extérieur, poignée plaque Nova laiton, option vitrage dépoli laqué Minos. Coloris disponible disponible :


























SANTOLINE Poignée plaque Nova laiton. Coloris disponibles:



Retrouvez le nuancier pour la gamme couleurs p.130

(1 face bicoloration ou 2 faces)



ARNICA
Gris anthracite lisse,
entourage
inox intérieur/
extérieur en
applique, poignée
plaque Nova
inox, option
vitrage Galerne.



ACONIT
Gris anthracite lisse,
Poignée plaque
Nova inox,
option vitrage Key.



BUGLE Gris quartz lisse, décor inox intérieur/ extérieur en applique, poignée plaque Nova inox.



ASPERULE Gris anthracite lisse, poignée plaque Nova inox, option vitrage Samiel.





ASTERIA Gris anthracite lisse, entourage inox intérieur/ extérieur en applique, poignée plaque Nova inox, vitrage dépoli.



BELLADONE Gris anthracite lisse, entourage inox intérieur/ extérieur en applique, poignée plaque Nova inox, vitrage dépoli.



ROSA
Noir Graphite
Mat, lisse,
décor inox
intérieur/
extérieur en
applique,
poignée plaque
Nova inox,
option vitrage
Sky.



CORIS
Gris anthracite
lisse, décor inox
intérieur/extérieur
en applique,
poignée plaque
Nova inox,
vitrage dépoli.



CYTINE Gris basalte lisse, poignée plaque Nova inox, vitrage dépoli.



BUNEROLE
Gris anthracite
lisse, décor
inox intérieur/
extérieur en
applique,
poignée
plaque Nova
inox.





NIVA
Gris anthracite
lisse, décor
inox intérieur/
extérieur en
applique,
poignée plaque
Nova inox,
option vitrage
Boot.

Les portes qui nous ressemblent



ANDROSACE Gris anthracite lisse, entourage inox intérieur/ extérieur en applique, poignée plaque Nova inox, vitrage dépoli.



AMOURETTE Gris anthracite lisse, entourage inox intérieur/ extérieur en applique, poignée plaque Nova inox, vitrage dépoli.



ANGELIQUE
Gris anthracite
lisse, entourage
inox intérieur/
extérieur en
applique, poignée
plaque Nova inox,
option vitrage
Lips avec décor
transparent.



BRUNELLE
Gris anthracite
lisse, décor
inox intérieur/
extérieur en
applique,
poignée plaque
Nova inox,
vitrage dépoli.





Chêne irlandais,

NOUVEAU DÉCORS GRILLES IMPRESSION NUMÉRIQUE



Vitrage Déméter



MÉLILOT Chêne doré, poignée plaque Nova laiton, option vitrage laqué Cronos.







ÉPIAIRE Chêne doré, poignée plaque Nova laiton, bouton fixe, vitrage delta clair avec option petits bois incorporés laiton.



ABÉLIA Cèdre Gris, poignée plaque Nova laiton, vitrage delta clair avec option petits bois incorporés laiton.







MÉLISSE Chêne doré, poignée plaque Nova laiton, bouton fixe, vitrage delta clair avec option petits bois incorporés.





ARALIA Cèdre gris, poignée plaque Nova laiton, vitrage delta clair avec option petits bois incorporés dans la demilune.





LAUREL Noyer, poignée plaque Nova laiton, bouton fixe, vitrage delta clair avec option petits bois incorporés dans la demi-





PAPYRUS

Poignée plaque blanche, vitrage delta clair avec petits bois

incorporés blancs. Coloris disponible :





32 mm



OUVRANT 70 mm d'épaisseur à 4 chambres d'isolation. **RENFORTS TUBULAIRES** en acier. **DOUBLE VITRAGE FEUILLETÉ RETARDATEUR D'EFFRACTION** pour les modèles vitrés. FICHES CLASSIQUES (RÉGLAGE LATÉRAL)





FICUS
Poignée plaque
blanche. Coloris
disponible :













COLEUS
Poignée plaque
blanche, vitrage
delta clair. Coloris
disponible :

ESTHÉTIQUE

L'art de l'imitation!

Personnalisez votre porte avec 3 coloris (blanc, beige, gris selon les modèles) ou choisissez une porte PVC couleurs parmi les 20 nuances proposées (1 face bicoloration ou 2 faces, selon modèles).

LES COULEURS STANDARDS



Codes RAL approchants.

PLAXAGE SUR TÔLE ALUMINIUM






CONFORT

Simplicité et performance


En plus d'offrir un pouvoir d'isolation élevé, son entretien est d'une simplicité étonnante ! Les Portes Atlantem vous garantissent un coefficient thermique performant jusqu'à : $Ud de 1,0 \ W/m^2.K^*$.

*pour un modèle plein (détail pour chaque modèle page 164)





- A OUVRANT DE 82 MM d'épaisseur à 6 chambres d'isolation parfaitement réparties. Ouvrant intégralement et systématiquement renforcé à l'aide de fibre de verre continue.
- B PANNEAU ISOLANT DÉCORATIF de 36 mm, avec triple vitrage pour les modèles vitrés
- 2 PAREMENTS THERMOFORMÉS EN PVC DE 2,5 MM D'ÉPAISSEUR (2 faces aluminium pour les tons bois)
- D MOUSSE STYROFOAM à haute performance thermique
- (E) DOUBLE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ
- (F) REJET D'EAU EN PVC
- G DORMANT DE 70 MM avec renfort thermique, associant mousse PVC basse densité et des câbles en acier intégrés, il permet d'optimiser les performances thermiques
- H SEUIL ALUMINIUM DE 20 MM à rupture de pont thermique conforme à la réglementation PMR (Personne à Mobilité Réduite). Option seuil de 40 mm possible pour les portes PVC à panneaux.
- RENFORT THERMIQUE EN PVC CELLULAIRE et 4 câbles acier, améliorant la résistance à l'arrachement grâce au vissage sur toute la longueur dans le renfort composite.



LA FIBRE CONTINUE TRESSÉE POUR UNE EXCELLENTE ROBUSTESSE

Sans aucun renfort acier, l'ouvrant composite associe PVC et fibre de verre continue. Cette conception permet d'obtenir une très grande rigidité et des hautes performances thermiques. (Chaque mètre de profil comporte 200 000 mètres de fibres de verre).



À DÉCOUVRIR EN VIDÉO

SÉCURITÉ

commune pour tous les modèles!

Toutes les portes sont équipées d'une serrure à déclenchement automatique 5 points. Triple vitrage feuilleté retardateur d'effraction pour les modèles vitrés. Atlantem met à votre disposition des options pour encore plus de sécurité. Sauf gamme First







TRIPLE VITRAGE SP510

Verre de sécurité qui possède la capacité de résister et de retarder une tentative d'effraction grâce à sa composition.



SERRURE À GOUJONS: 2 goujons, 3 pênes 1/2 tour et 1 pêne dormant conforme classe sécurité RC2.



Notre gamme PVC se recycle à 100%



Collecte des anciennes menuiseries PVC.



La matière est micronisée, broyée et revalorisée sous forme de granulés.




Cette matière est réintroduite dans de nouveaux procédés de fabrication d'Atlantem pour créer de nouvelles menuiseries (fenêtres, portes, volets...).

La porte PVC offre de très nombreux avantages. Elle est facile à poser, ne nécessite pas d'entretien particulier et atteint d'excellentes performances. De plus, notre gamme PVC est garantie sans plomb et le niveau d'émission en polluants volatils du PVC est très faible (A+) ce qui conduit à améliorer la qualité de l'air du bâtiment.





Le PVC est constitué en majorité de matière d'origine minérale. Sa composition rend cette matière recyclable et revalorisée en fin de vie.



Le saviez-vous?

Atlantem est co-créateur de la société MENREC: une nouvelle organisation pour la collecte, le tri, et la valorisation des menuiseries en fin de vie dans le grand Ouest, la première structure du genre en France.





NOBLESSE & ÇHARME POUR CE MATERIAU TRES ISOLANT

On ne reste pas de bois devant tant de vertus!

Classique et intemporel, le bois est une matière naturelle, noble et chaleureuse. Le bois apporte une touche accueillante à votre habitation. De plus, il offre une bonne isolation sonore. Le bois offre de hautes performances thermiques qui limitent vos consommations d'énergie.

Ne nécessitant aucun traitement polluant insecticide ou fongicide, les sections de bois sont optimisées pour éviter tout gaspillage de matière.

Intimité et luminosité

On retrouve 3 styles de porte : la porte pleine pour plus d'intimité, la porte semi-vitrée pour un juste milieu entre luminosité et intimité, et enfin la porte vitrée, qui laisse passer la lumière du jour pour une luminosité maximale de votre pièce d'entrée.







PORTES BOIS

Portes	Tendance		136
Portes	Tradition	LIE	140





GALIUM Laquée 7016, poignée rosace Ella, vitrage Linéa noir.









FEIJOA Laquée 7016, poignée rosace Nova inox, vitrage dépoli.

GAMME









HORTENSIA Laquée 3004, poignée plaque Nova laiton poli, vitrage dépoli.



ABRICOT BER lasuré, poignée turlupet vieux fer, vitrage delta clair.





FRAISE BER lasuré, poignée turlupet vieux fer, vitrage delta clair.





BLEUET Laquée 7016, poignée turlupet vieux fer, bouton fixe, vitrage delta clair.





ACHILÉE Laquée 7016, poignée turlupet vieux fer, bouton fixe, vitrage delta clair.





CLÉMENTINE BER lasuré, poignée plaque Nova inox, vitrage dépoli.



GAMME













NECTARINE BER lasuré, poignée plaque Nova inox.





AMANDE BER lasuré, poignée plaque Nova inox.









VALÉRIANE BER lasuré, poignée turlupet vieux fer, vitrage delta clair, avec option grille incorporée Talos.



PÊCHE BER lasuré, poignée turlupet vieux fer, vitrage Chinchilla avec option grille incorporée Pontos.

SCAROLE

poignée turlupet vieux fer, bouton fixe, vitrage

Laquée 7022,

Chinchilla avec

option grille

incorporée

. Hestia.

GRILLES DÉCLINABLES SUR LES MODÈLES SCAROLE, VALÉRIANE ET PÊCHE







Grille incorporée Hermès



Grille incorporée Talos



Grille incorporée Moros













Vitrage laqué Minos





Talos[']



RAISIN
Laquée 7006,
poignée
turlupet vieux
fer, vitrage
Chinchilla
avec option
grille
incorporée
Hadès.

GRILLES ET VITRAGES DÉCLINABLES SUR LES MODÈLES FÈVE, CIRSE ET RAISIN



CROSNE BER lasuré, poignée turlupet vieux fer, bouton fixe, vitrage delta clair avec option petits bois incorporés plomb.



BOLET Laquée 7002, poignée turlupet vieux fer, vitrage delta clair, cadres petits bois intérieurs/ extérieurs.



ANCOLIE

Chêne lasuré, poignée turlupet vieux fer, vitrage dépoli avec option petits bois incorporés plomb.









Laquée 7002, poignée turlupet vieux fer, vitrage delta clair, cadres petits bois intérieurs/ extérieurs.





CLÉMATITE BER lasuré, poignée turlupet vieux fer, bouton fixe, vitrage delta

clair avec grille incorporée Jasius.



145



MUGUET
BER lasuré,
poignée
turlupet
vieux fer,
bouton
fixe, vitrage
delta clair
avec option
petits bois
incorporés
laiton.



LYS
Laquée 7037, poignée
turlupet vieux
fer, bouton
fixe, vitrage
delta clair,
avec option
petits bois
incorporés
plomb.











NÈFLE Laquée 7006, poignée turlupet vieux fer, vitrage dépoli avec option petits bois incorporés plomb.







THYM BER lasuré, poignée turlupet vieux fer, vitrage delta clair, grille Bombyx en fonte d'aluminium.



SÉSAMELaquée 9005,
poignée turlupet
vieux fer, vitrage
delta clair, grille
Apollon en fonte
d'aluminium.

GAMME



CERFEUIL Laquée 7006, poignée turlupet vieux fer, bouton fixe, vitrage delta clair, grille Sphinx en fonte d'aluminium laquée (option).



SERPOLET

SERPOLET
Laquée 7039,
poignée turlupet
vieux fer, bouton
fixe, vitrage delta
clair, avec option
grille Apollon en
fonte d'aluminium
laquée (option).



fixe, vitrage delta clair, grille Diane en fonte d'aluminium.





MENTHE

Laquée 7002, poignée turlupet vieux fer, bouton fixe, vitrage delta clair, option grille Sirius en fonte d'aluminium laquée (option).



MYCELIA BER lasuré, poignée turlupet vieux fer, barreaudage bois, vitrage delta clair.



PILÉA BER lasuré, poignée plaque Nova laiton poli, option vitrage Silvit clair.



PIVOINE
BER lasuré,
poignée
plaque
Nova laiton
poli, option
vitraux Pinta.











TRÉMELLE BER lasuré, poignée turlupet vieux fer, vitrage delta clair.



GIROLLE BER lasuré, poignée turlupet vieux fer, vitrage delta clair. Option double poignée.



CHANTERELLE BER lasuré, poignée turlupet vieux fer, vitrage delta clair.













PERSICA Laquée 7006, poignée turlupet vieux fer.









OMBELLE Laquée 9016, poignée turlupet vieux fer, bouton fixe.





REINE CLAUDE BER lasuré, poignée turlupet vieux fer.



ESTHÉTIQUE

La recherche de l'esthétique et de la personnalisation



Les portes d'entrée Bois Atlantem vous permettront de trouver votre style, du plus contemporain au plus traditionnel. La porte d'entrée devient aujourd'hui la signature de la maison avec une tendance forte aux portes personnalisables grâce aux nombreux vitrages (formats, sablage, vitrail...), grilles et accessoires (poignées, boutons, anneaux, bâton de maréchal horizontal...). Entre les nombreux modèles, les nombreuses essences de bois et les finitions disponibles, la porte Bois offre un choix illimité!

PEINTURE LAQUÉE, OPAQUE NATURE Monocoloration ou bicoloration ou bicoloratio

PERSONNALISEZ VOTRE PORTE AVEC LA PALETTE DE COULEURS STANDARDS



CONFORT

Un matériau naturellement isolant

Les portes Bois offrent de hautes performances thermiques qui limitent vos consommations d'énergie.

Les Portes Atlantem vous garantissent un coefficient thermique performant :

jusqu'à : Ud de 1,2 W/m².K*

Le coefficient Ud permet de mesurer l'isolation thermique apportée par la porte d'entrée. Plus ce coefficient est bas, plus votre porte est isolante.

*pour un modèle plein (détail pour chaque modèle page 168)





- (A) **OUVRANT** de 57 mm d'épaisseur
- B MOUSSE POLYURÉTHANE à haute performance thermique
- C DOUBLE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ
- D PLINTHE intérieure et extérieure
- **E DORMANT** de 57 mm d'épaisseur
- F SEUIL ALUMINIUM de 20 mm à rupture de pont thermique conforme à la réglementation PMR (Personne à Mobilité Réduite)
- (G) ASSEMBLAGE AFFLEURANT NON MARQUÉ

En option : barre de tirage avec serrure manœuvre à clé (voir modèles page 174)

SÉCURITÉ

Toutes les portes sont équipées d'une serrure à déclenchement automatique 5 points.





SYNTHÈSE & PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

'ISI	on 					
age	Modèle	Gamme	Descriptif Finition	Vitrage	Option Cintrée	Barre de tirage verticale
1LU	minium					
5	Abott	Vision				Option
0	Arvon	Vision			Option	Option
31	Baguio	Vision			Option	Option
6	Baldwin	Vision			Option	Option
7	Bennett	Vision			Орион	Option
	Brady	Vision			Option	Option
32 34	Bridge	Vision			Option	
7	Butler	Vision			-	Option
					O-4:	Option
0	Carter	Vision			Option	Option
3	Clauter	Vision			Option	Option
34	Clayton	Vision			-	Option
6	Ellis	Vision				Option
5	Floyd	Vision			Option	Option
3	Fox	Vision			Option	Option
5	Gill	Vision			-	Option
0	Half	Vision	5 (1 1	Double vitrage 6 dépoli/ 12 argon/SP510 ITR	Option	Option
31	James	Vision	Profil aluminium à rupture de		-	Option
31	Jammy	Vision	pont thermique		-	Option
35	Lamb	Vision			-	Option
37	Lawson	Vision			-	Option
4	Lindsey	Vision			-	Option
37	Logan	Vision			Option	Option
3	Mackenzie	Vision			Option	Option
3	Miller	Vision			Option	Option
0	Moody	Vision			-	Option
3	Patton	Vision			-	Option
5	Pratt	Vision			Option	Option
31	Robson	Vision			Option	Option
2	Shelby	Vision			-	Option
6	Thomas	Vision			Option	Option
29	Unic	Vision			-	Option
36	Victoria	Vision			Option	Option
32	Wilson	Vision			Option	Option
6	Wood	Vision			Option	Option
VC						
	Tous les modèles	Tous les Vision Profil PVC 100 % renforcé avec fibre de verre continue dans l'ouvrant et renfort thermique dans le dormant»		Double vitrage 6 dépoli/ 12 argon/SP510 ITR	Option (suivant modèles)	Option
3015	6					
	Tous les modèles	Vision	Profil bois 57 mm	Double vitrage 6 dépoli/ 12 argon/SP510 ITR	Option (suivant modèles)	Option

Modèle	Dimension minin	num et maximum sur-mesure			Isolation thermique
	Hauteur mini.	Hauteur maxi.	Largeur mini.	Largeur maxi.	Ud (W/m².K)
ALUMINIUR					
Abott	1700	2350	700	1000	1,5
Arvon	1700	2350	700	1000	1,5
Baguio	1700	2350	700	1000	1,5
Baldwin	1700	2350	700	1000	1,5
Bennett	1700	2350	700	1000	1,5
Brady	1700	2350	700	1000	1,5
Bridge	1700	2350	700	1000	1,5
Butler	1700	2350	700	1000	1,5
Carter	1700	2350	700	1000	1,5
Casey	1700	2350	700	1000	1,5
Clayton	1700	2350	700	1000	1,5
Ellis	1700	2350	700	1000	1,5
Floyd	1700	2350	700 700	1000	1,5
Fox Gill	1700	2350	700	1000	1,5
Gill Half	1700	2350		1000	1,5
James	1700 1700	2350 2350	700 700	1000	1,5 1,5
James Jammy	1700	2350	700	1000	1,5
Lamb	1700	2350	700	1000	1,5
Lamson	1700	2350	700	1000	1,5
Lindsey	1700	2350	700	1000	1,5
Logan	1700	2350	700	1000	1,5
Mackenzie	1700	2350	700	1000	1,5
Miller	1700	2350	700	1000	1,5
Moody	1701	2350	700	1000	1,5
Patton	1700	2350	700	1000	1,5
Pratt	1700	2350	700	1000	1,5
Robson	1700	2350	700	1000	1,5
Shelby	1700	2350	700	1000	1,5
Thomas	1700	2350	700	1000	1,5
Unic	1700	2350	700	1000	1,5
Victoria	1700	2350	700	1000	1,5
Wilson	1700	2350	700	1000	1,5
Wood	1700	2350	700	1000	1,5
PVC					
Tous les modèles	1758	2350	598	1000	1,3
BOIS					
Tous les modèles	1700	2350	700	1000	1,5

ALU	mınıum				
Page	Modèle	Gamme	Descriptif		
			Finition extérieure	Finition intérieure	Vitrage
84	Allen	Tradition	Mouluration	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
85	Atkins	Tradition	Mouluration, cimaise et jet d'eau	Mouluration	-
55	Austin	Tendance	Tôle découpe laser sur plots	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
50	Barton	Tendance	Rainurage	Rainurage	-
61	Becker	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
83	Brown	Tradition	Mouluration	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
71	Clark	Tendance	Insert inox en applique	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
86	Cooper	First	Insert inox en applique	Insert Inox en applique	-
69	Сох	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
44	Cross	Tendance	Rainurage	Rainurage	-
48	Cruz	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	-
82	Curtis	Tradition	Mouluration	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
65	Daniels	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Insert inox en applique et rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
85	Davis	Tradition	Mouluration	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
52	Douglas	Tendance	Rainurage, poignée inox incrustée	Rainurage	-
44	Dunn	Tendance	Rainurage	Rainurage	-
73	Edwards	Tendance	Insert inox en applique	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
69	Evans	Tendance	Rainurage et pierre naturelle grise	Rainurage et pierre naturelle grise	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
74	Ferguson	Tendance	Insert Inox en applique	Insert Inox en applique	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
78	Fleming	Tradition	Mouluration, cimaise et jet d'eau	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
51	Fletcher	Tendance	Poignée intégrée laquée	- D-in	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
59 53	Flores Foster	Tendance Tendance	Rainurage	Rainurage Insert inox en applique et rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4 Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
48	Glover	Tendance	Insert inox en applique et rainurage Insert inox affleurant et rainurage	Insert inox en applique et rainurage	Imple vitrage 33.2/26/4/26/4
86	Gordon	First	Rainurage	Rainurage	_
44	Grant	Tendance	Rainurage	Rainurage	-
75	Gray	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
58	Groff	Tendance	Insert inox affleurant et rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
68	Harmon	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
85	Harris	Tradition	Mouluration	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
63	Hart	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
65	Harvey	Tendance	Insert inox en applique	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
67	Higgins	Tendance	Insert inox affleurant et rainurage	Insert inox affleurant et rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
84	Hill	Tradition	Mouluration	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
59	Hogan	Tendance	-	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
47	Houston	Tendance	Insert inox en applique	-	-
79	Jackson	Tradition	Mouluration, cimaise et jet d'eau	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
73	Jordan	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
47	Lee	Tendance	Insert inox affleurant et rainurage	Rainurage	-
67	Lewis	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
67	Luna	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
87	Mackay	First	-	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
62	Maxwell	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
45	Mills	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	T. 1 222 /22 / /23
73	Mitchell	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
44	Moore	Tendance	Décor lisse	Décor lisse	T: 1 1/2 22 2 /20 // /22 //
87	Morris	First	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
47	Nash	Tendance	Insert inox en applique	Painurage	Triple vitrage 22.3 /30 /4 /30 /4
75 57	Norton	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
57	Oliver	Tendance	Insert in an annuling of the income	Insert in av on actilities of activities	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
53	Olson	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Insert inox en applique et rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
49	Opale	Tendance	Insert céramique en applique		-

*PBI : Petits bois incorporés Tous nos modèles vitrés peuvent être équipés d'un vitrage décoratif : imprimés clairs, couleurs, dépoli, delta mat et de petits bois incorporés blancs, en plomb ou en laiton...

					Dimensio	on mini. e	t maxi. su	r-mesure	Isolation
Modèle	Options décors inox,	Porte	Micro-	Barre de tirage verticale	(dim	ension ta	bleau en applique)		thermique
Modele	vitrages décoratifs	cintrée	viseur	Daire de tilage verticale	Hauteur	Hauteur		Largeur	Ud (W/m².K)
					mini.	maxi.	mini.	maxi.	(VV/111.K)
Allen	Chamsin bleu, vert, rouge	Option	-	-	1846	2353	726	1052	1,3
Atkins	-	-	Option	-	1953	2353	682	1052	1,1
Austin	-	-	-	Option barre verticale et demi lune	1883	2353	682	1052	1,4
Barton	-	-	-	-	1947	2353	682	1052	1,1
Becker	-	Option	-	Option barre verticale et demi lune	1953	2353	682	1052	1,3
Brown	Diamant, PBI*	Option	-	-	1897	2353	816 726	1052	1,3
Clark Cooper	Option insert inox intérieur en applique Bluemoon, Burga	Option	-	Option barre verticale et demi lune	1939 1963	2353 2353	682	1052 1052	1,4 1,1
Cox	Option insert inox intérieur			Option barre verticale	1893	2353	776	1052	1,1
Cross	-	Option	_	Option barre verticale	1697	2353	676	1052	1,1
Cruz	Option insert inox intérieur en applique	Option	Option	Option 1600 mm uniquement	1693	2353	676	1052	1,1
	Opus, Reyes, PBI*, grille impression numérique Demeter,		Орини	o paron 1000 mm amquement					
Curtis	Ares, Eole, Themis, Eris	Option	-	-	1897	2353	726	1052	1,3
Daniels	-	-	-	Option barre verticale	1793	2353	682	1052	1,3
Davis	PBI*	Option	Option	-	1897	2353	766	1052	1,2
Douglas	-	-	-	-	1947	2353	726	1052	1,2
Dunn	- It	Option	Option	Option barre verticale et demi lune	1693	2353	676	1052	1,1
Edwards	Option insert inox intérieur en applique		-	Option barre verticale et demi lune	1697	2353	676	1052	1,3
Evans Ferguson	Pierre naturelle rose	-	-	Option barre verticale et demi lune Option barre verticale et demi lune	1803 1778	2353 2353	682 682	1052 1052	1,2 1,4
Fleming	-	_		Option barre verticale et demi lune	1953	2203	682	952	1,4
Fletcher	<u>-</u>	_	Option	_	1947	2353	726	1052	1,3
Flores	-	Option	-	Option barre verticale et demi lune	1863	2353	676	1052	1,2
Foster	<u>-</u>	-	-	Option barre verticale et demi lune	1953	2353	682	1052	1,3
Glover	Option insert inox intérieur	Option	-	Option barre verticale et demi lune	1573	2353	676	1052	1,1
Gordon	· -	-	-	-	1703	2353	682	1052	1,1
Grant	-	Option	-	Option barre verticale	1697	2353	676	1052	1,1
Gray	-	Option	-	Option barre verticale et demi lune	1697	2353	676	1052	1,2
Groff	Option insert inox intérieur en applique	-	-	Option barre demi-lune	1823	2353	692	1054	1,4
Harmon	-	-	Option	Option barre verticale et demi lune	1963	2353	682	1052	1,4
Harris	PBI*	Option	Option	-	1897	2353	766	1052	1,3
Hart	<u>-</u>	Option	-	-	1737	2353	756	1052	1,3
Harvey	Option insert inox intérieur en applique Key, Galerne	-	Option	Option barre verticale et demi lune	1977	2353	756	1052	1,4
Higgins	-	Option	-	Option barre verticale et demi lune	1797	2353	676	1052	1,3
Hill	Chamsin bleu, vert, rouge, clair, Flower, PBI*	Option	-	Onting home word:	1897	2353	718	1052	1,3
Hogan Houston	- Option insert inox intérieur en applique	Ontion	- Option	Option barre verticale et demi lune Option barre verticale et demi lune	1897 1697	2353 2353	826 676	1052 1052	1,6 1,1
Jackson		Option	- Option		1983	2353	732	904	1,1
Jordan		_	_	Option barre verticale et demi lune	2035	2353	754	1052	1,5
Lee	Option insert inox intérieur affleurant	-	-	Option barre verticale	1797	2353	726	1052	1,1
Lewis	Option insert inox intérieur en applique	Option	-	Option barre verticale 1600 mm	1897	2353	776	1052	1,3
Luna	-	-	-	Option barre verticale et demi lune	1917	2353	776	1052	1,4
Mackay	Option insert inox en applique	-	Option	-	1957	2353	816	1052	1,3
Maxwell		-	-	Option barre verticale et demi lune	1803	2353	762	1052	1,4
Mills	-	Option	-	Option barre verticale et demi lune	1805	2353	676	1052	1,1
Mitchell	-	-	-	Option barre verticale et demi lune	1797	2353	676	1052	1,3
Moore	-	Option	-	Option barre verticale et demi lune	1797	2353	676	1052	1,1
Morris	Option insert inox en applique	-	-	-	1703	2353	682	1052	1,2
Nash	Option insert inox intérieur en applique	Option	-	Option barre verticale et demi lune	1697	2353	756	1052	1,1
Norton	-	-	-	-	1859	2353	852	1052	1,2
Oliver	-	-	-	Option barre verticale et demi lune	1947	2353	776	1052	1,3
Olson	-	-	-	Option barre verticale et demi lune	1853	2353	772	1052	1,4
Opale	-	-		Option barre verticale	1797	2353	676	1052	1,1

ALU	ımınıum				
Page	Modèle	Gamme	Descriptif		
			Finition extérieure	Finition intérieure	Vitrage
67	Owens	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
81	Palmer	Tendance	Mouluration	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
47	Parson	Tendance	Insert inox affleurant et rainurage	Insert inox affleurant et rainurage	-
75	Peny	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
57	Phillips	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
60	Porter	Tendance	Insert inox en applique	Insert inox en applique	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
62	Powell	Tendance	Insert inox en applique	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
49	Pyrite	Tendance	Insert céramique en applique	_	_
49	Quartz	Tendance	Insert céramique en applique	_	_
	_				T: 1 :: 22.2 /20 /4 /20 /4
61	Ramsey	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
85 45	Ray Reed	Tradition Tendance	Mouluration Insert inox en applique et rainurage	Mouluration Rainurage	-
69	Rice	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
74	Ross	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
59	Roy	Tendance	Insert inox en applique	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
64	Scott	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
77	Smith	Tradition	Mouluration, cimaise et jet d'eau	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
63	Stewart	Tendance	Insert inox en applique	Insert inox en applique	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
70	Sullivan	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
84	Terry	Tradition	Mouluration	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
87	Thompson	First	-	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
57	Todd	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
50	Tucker	Tendance	Rainurage, poignée inox incrustée	Rainurage	-
57	Turner	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
45	Tyler	Tendance	Rainurage	Rainurage	-
87	Wade	First	Rainurage	Rainurage	-
70	Wallace	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
74	Ward	Tendance	-	- D:	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
86	Warren	First	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
51	Watson	Tendance	Barre de tirage	-	-
83	White	Tradition	Mouluration	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
79	Williams	Tradition	Mouluration, cimaise et jet d'eau	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4

POINTS OUT	èrieur en aluminium /	

Page	Modèle	Gamme	escriptif					
rage	Modele	Garrine	Finition extérieure	Finition intérieure	Vitrage			
73	Aguila	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4			
61	Alegre	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4			
83	Altar	Tradition	Mouluration	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4			
71	Alvaro	Tendance	Insert inox en applique	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4			
69	Amador	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4			
68	Amigo	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4			
44	Arambol	Tendance	Rainurage	Rainurage	-			
48	Aranias	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	-			
82	Arbona	Tradition	Mouluration	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4			
85	Aroca	Tradition	Mouluration	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4			

*PBI : Petits bois incorporés

Modèle	Options décors inox, vitrages décoratifs	Porte cintrée	Micro- viseur	Barre de tirage verticale	Dimension mini. et maxi. sur-mesure (dimension tableau en mm, pose en applique) Hauteur Hauteur Largeur Largeur				Isolation thermique Ud
					mini.	maxi.	Largeur mini.	Largeur maxi.	(W/m ² .K)
Owens	-	-	-	Option barre verticale et demi lune	1803	2353	682	1052	1,2
Palmer	Option grille impression numérique Demeter, Ares, Eole, Themis, Eris	-	-	-	1920	2353	719	1052	1,4
Parson	-	-	-	Option barre verticale et demi lune	1693	2353	712	1052	1,1
Peny	-	-	-	Option barre verticale et demi lune	1818	2353	697	1052	1,5
Phillips	Option insert inox intérieur	-	-	Option barre verticale et demi lune	1947	2353	676	1052	1,4
Porter	-	-	-	Option barre verticale et demi lune	1803	2353	682	1052	1,2
Powell	Option insert inox intérieur, Aria rouge, Aria noir	-	Option	Option barre verticale et demi lune	1957	2353	816	1052	1,4
Pyrite	-	-	-	Option barre verticale	1797	2353	676	1052	1,1
Quartz	-	-	-	Option barre verticale	1797	2353	676	1052	1,1
Ramsey	Kim, Soto	Option	-	Option barre verticale et demi lune	1612	2353	631	1052	1,3
Ray	-	Option	Option	-	1897	2353	726	1052	1,1
Reed	Option insert inox intérieur en applique	Option	-	Option barre verticale 1600 et demi-lune	1897	2353	676	1052	1,1
Rice	-	-	-	Option barre verticale et demi lune	1947	2353	756	1052	1,3
Ross	-	Option	-	Option barre verticale et demi lune	1837	2353	677	1052	1,4
Roy	Option insert inox intérieur en applique	-	-	Option barre verticale et demi lune	1997	2353	676	1052	1,3
Scott	Option insert inox intérieur en applique	-	-	-	1887	2353	816	1052	1,2
Smith	-	-	-	-	1983	2167	732	904	1,4
Stewart	-	-	-	Option barre verticale et demi lune	1883	2353	682	1052	1,4
Sullivan	-	-	-	Option barre verticale 1000 et demi lune	1853	2353	682	1052	1,2
Terry	Sodalite, Flower, Aïgol, PBI*	Option	-	-	1897	2353	736	1052	1,5
Thompson	Option insert inox en applique	-	-	-	1963	2353	682	1052	1,2
Todd	-	-	Option	Option barre verticale et demi lune	1897	2353	826	1052	1,3
Tucker	Option insert inox intérieur en applique	-	Option -	Option barre verticale et demi lune	1947 1947	2353	726 796	1052 1052	1,1 1.4
Tyler	Option insert inox interieur en applique	Option	_	Option barre verticale et demi lune	1697	2353	776	1052	1,4
Wade	Option insert inox en applique	- Option	_	-	1813	2353	682	1052	1,1
Wallace	-	-	-	Option barre verticale et demi lune	1853	2353	682	1052	1,6
Ward	Samiel	Option	-	Option barre verticale et demi lune	1897	2353	707	1052	1,4
Warren	-	-	-	-	1813	2353	682	1052	1,3
Watson	-	-	Option	-	2003	2353	682	1052	1,1
White	Chamsin bleu, vert, rouge, Chinock naturel, Bevel, Opus, Reyes, PBI*, grille impression numérique Demeter	Option	-	-	1833	2353	726	1052	1,3
Williams	-	-	-	-	1953	2167	682	904	1,3

Modèle	Options décors inox, vitrages décoratifs	Microviseur	Barre de tirage verticale	sur-mes	nension r sure (dime n, pose e Hauteur maxi.	ension tal en appliqi	oleau en	Isolation thermique Ud (W/m².K)
Aguila	-	-	Option barre verticale et demi lune	1797	2353	676	1052	1,3
Alegre	-	-	Option barre verticale et demi lune	1697	2353	682	1052	1,3
Altar	PBI* 6x8 uniquement, diamant	-	-	1947	2353	816	1052	1,3
Alvaro	Bluemoon, Burga	-	Option barre verticale et demi lune	1850	2353	726	1052	1,4
Amador	-	-	Option barre verticale	1797	2353	776	1052	1,2
Amigo	-	Option	Option barre verticale et demi lune	1797	2353	682	1052	1,4
Arambol	-	-	Option barre verticale	1803	2353	676	1052	1,1
Aranias	-	Option	Option barre verticale 1600 mm	1797	2353	676	1052	1,1
Arbona	Opus, Reyes et PBI	-	-	1823	2353	726	1052	1,3
Aroca	PBI 6x8 uniquement	Option	-	1803	2353	766	1052	1,2

MIXTE - EXTÉRIEUR EN ALUMINIUM / INTÉRIEUR BOIS

			Descriptif		
Page	Modèle	Gamme	Descriptif		
1 age	Modele	Garrine			
			Finition extérieure	Finition intérieure	Vitrage
75	Arrio	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
44	Blasco	Tendance	Rainurage	Panneau lisse	-
59	Blavis	Tendance	Rainurage	Panneau lisse	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
44	Bovero	Tendance	Rainurage	Rainurage	-
75	Calder	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
85	Cassoli	Tradition	Mouluration	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
63	Clavero	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
65	Cristina	Tendance	Insert inox en applique	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
84	Diaz	Tradition	Mouluration	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
59	Duque	Tendance	-	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
47	Eras	Tendance		-	-
51	Félipé	Tendance	, , , ,	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
47	Ferra	Tendance	Insert inox affleurant et rainurage	Rainurage	-
67	Fontany	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
67 73	Fuentes	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
73 70	Gonzalez Hernandez	Tendance Tendance	0	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
/U 45	Hernandez	Tendance	Rainurage Insert inox en applique et rainurage	Rainurage Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
45 44	Ipas	Tendance	Décor lisse	Décor lisse	_
47	Landry	Tendance	Insert inox en applique	-	-
57	Lauria	Tendance	-	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
55	Leonardo	Tendance	Tôle découpe laser sur plots	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
49	Lorenzo	Tendance		-	-
49	Lucas	Tendance	Insert céramique en applique	-	-
67	Lucio	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
49	Marana	Tendance	Insert céramique en applique	-	-
58	Marquez	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
69	Martinez	Tendance	Rainurage et pierre naturelle grise	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
85	Mateo	Tradition	Mouluration	Mouluration	-
45	Mesa	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	-
65	Moli	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
69	Molto	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
53 74	Morenos Munoz	Tendance Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
74 74	Murillo	Tendance	Rainurage Insert Inox en applique	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4 Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
75	Nacher	Tendance		Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
, 5 59	Navaro	Tendance	Insert inox en applique	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
64	Olio		Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
63	Orosco		Insert inox en applique	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
62	Ortega	Tendance	Insert inox en applique	-	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
47	Ortis	Tendance	Insert inox affleurant et rainurage	Rainurage	-
50	Pardono	Tendance	Poignée intégrée laquée et rainurage	Rainurage	-
84	Pinazo	Tradition	Mouluration	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
51	Plaza	Tendance	Barre de tirage	-	-
57	Porra	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
45	Prado	Tendance		Rainurage	
62	Quintana	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
74	Ramis	Tendance Tendance	P. diamond	Painturage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
70 53	Reyes		Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
52	Ribéra	Tendance	Rainurage, poignée inox incrustée	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
33	Romano	Tradition	Mouluration	Mouluration	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
50	Rosario	Tendance	Rainurage, poignée inox incrustée	-	
53	Saldana	Tendance	Insert inox en applique et rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
50	Sancho	Tendance	Insert inox en applique	Décor lisse	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
51 57	Sango	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
57 57	Selva	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
2.6	Suarez	Tendance	Rainurage	Rainurage	Triple vitrage 33.2/28/4/28/4
48	Triana	Tendance	Insert inox affleurant et rainurage	Rainurage	

				Din	nension n	nini. et m	axi.	1. 1.2
	Options décors inox,			sur-me	esure (din	nension ta	ableau	Isolation thermique
Modèle	vitrages décoratifs	Microviseur	Barre de tirage verticale			en applio		Ud
	G			Hauteur mini.	Hauteur maxi.	Largeur mini.	Largeur maxi.	$(W/m^2.K)$
Arrio	_	_	-	1897	2353	852	1052	1,2
Blasco	-	-	Option barre verticale et demi lune	1897	2353	676	1052	1,1
Blavis	-	-		1863	2353	676	1052	1,2
Bovero	-	-		1697	2353	676	1052	1,1
Calder	-	-		1697	2353	676	1052	1,2
Cassoli	PBI* 6x8 uniquement	Option		1897	2353	766	1052	1,3
Clavero	-	-		1737	2353	756	1052	1,3
Cristina	Key, Galerne Chamsin bleu, vert, rouge, naturel, Flower	Option		1977	2353	756	1052	1,4
Diaz	+ PBI*	-		1897	2353	718	1052	1,3
Duque	-	-		1897	2353	826	1052	1,6
Eras	-	Option		1697	2353	676	1052	1,1
Félipé	-	Option		1947	2353	726	1052	1,3
Ferra	-	-		1797	2353	726	1052	1,1
Fontany	-	-		1897	2353	776	1052	1,3
Fuentes Gonzale	-	-		1917	2353	776 754	1052	1,3 1,5
Gonzale		-		2035 1853	2353 2353	754 682	1052 1052	1,5
Herrera	-	_		1805	2353	676	1052	1,5
Ipas	-	-		1797	2353	676	1052	1,1
Landry	-	-		1697	2353	756	1052	1,1
Lauria	-	-		1947	2353	776	1052	1,3
Leonard	o -	-	Option barre verticale et demi lune	1850	2353	682	1052	1,3
Lorenzo	-	-		1797	2353	676	1052	1,1
Lucas	-	-		1797	2353	676	1052	1,1
Lucio	-	-		1803	2353	682	1052	1,2
Marana Marque		-		1797 1823	2353 2353	676 692	1052 1052	1,1 1,3
Martine		_		1803	2353	682	1052	1,2
Mateo	-	Option		1897	2353	726	1052	1,1
Mesa	-	-		1897	2353	676	1052	1,1
Moli	-	-		1793	2353	682	1052	1,3
Molto	-	-		1947	2353	756	1052	1,2
Moreno	-	-	Option barre verticale et demi lune	1853	2353	772	1052	1,3
Munoz	-	-		1837	2353	677	1052	1,3
Murillo Nacher	-	-		1778 1818	2353 2353	682 697	1052 1052	1,3 1,4
Navaro	-	-		1997	2353	676	1052	1,4
Olio	-	-		1887	2353	816	1052	1,1
Orosco	-	-	Option barre verticale et demi lune	1883	2353	682	1052	1,3
Ortega	Option insert inox intérieur, Aria rouge, Aria noir	Option		1957	2353	816	1052	1,3
Ortis	-	-		1693	2353	712	1052	1,1
Pardono		-		1914	2353	682	1052	1,1
Pinazo	Sodalite, Flower, Aïgol + PBI*	- Ontion		1897	2353	736	1052	1,4
Plaza Porra		Option		2003 1947	2353 2353	682 796	1052 1052	1,1 1,3
Prado	-	_		1697	2353	776	1052	1,1
Quintan	a -	-		1803	2353	762	1052	1,3
Ramis	Samiel	-		1897	2353	707	1052	1,3
Reyes	-	-	Option barre verticale 1000 et demi lune	1853	2353	682	1052	1,1
Ribéra		-		1947	2353	726	1052	1,2
Romano	Chamsin bleu, vert, rouge, naturel, Bevel, Chinock Opus, Reyes + PBI*	-		1833	2353	726	1052	1,2
Rosario	-	Option		1947	2353	726	1052	1,1
Saldana	-	-	Option barre verticale et demi lune	1953	2353	682	1052	1,3
Sancho	-	-	Option barre verticale et demi lune	1803	2353	682	1052	1,2
Sango	Kim, Soto	-		1612	2353	631	1052	1,2
Selva	-	Option		1897	2353	826	1052	1,2
Suarez Triana	-	-		1947 1573	2353 2353	676 676	1052 1052	1,3 1,1
Vargas	-	-		1697	2353	676	1052	1,1
Aaigas		- -	I	107/	رررے	0/0	1032	1,∠

ACIER								
Page	Modèle	Gamme	Descriptif					
			Finition extérieure	Finition intérieure	Vitrage			
96	Canala	Tendance	Emboutissage et entourage Alunox	Emboutissage	Triple vitrage 44.61TR/24/6/24/6			
94	Dessi	Tendance	Emboutissage	Emboutissage	-			
97	Gasti	Tradition	Mouluration emboutie	Mouluration emboutie	Triple vitrage 44.2ITR/18/4/18/4			
96	Genesi	Tendance	Emboutissage et entourage Alunox	Emboutissage	Triple vitrage 44.6ITR/24/6/24/6			
95	Mosca	Tendance	Emboutissage	Emboutissage	-			
98	Pagot	Tendance	Emboutissage et entourage Alunox	Emboutissage	Triple vitrage 44.6ITR/24/6/24/6			
98	Pellini	Tradition	Mouluration emboutie	Mouluration emboutie	-			
98	Sacco	Tradition	Mouluration emboutie	Mouluration emboutie	Triple vitrage 44.2ITR/18/4/18/4			
98	Serra	Tradition	Mouluration emboutie	Mouluration emboutie	-			
96	Uberti	Tendance	Entourage Alunox	-	Triple vitrage 44.6ITR/24/6/24/6			
97	Ugo	Tendance	Entourage Alunox	-	Triple vitrage 44.6ITR/24/6/24/6			
97	Uliana	Tendance	Entourage Alunox	-	Triple vitrage 44.6ITR/24/6/24/6			
97	Ulisse	Tendance	Entourage Alunox	-	Triple vitrage 44.6ITR/24/6/24/6			
94	Unali	Tendance	Lisse	Lisse	-			
95	Vasco	Tendance	Emboutissage	Emboutissage	-			
95	Zaca	Tendance	Emboutissage et entourage Alunox	Emboutissage	Triple vitrage 44.61TR/24/6/24/6			
94	Zeli	Tendance	Emboutissage	Emboutissage	-			
96	Zoppa	Tendance	Emboutissage et entourage Alunox	Emboutissage	Triple vitrage 44.61TR/24/6/24/6			

Modè	options décors inox, vitrages décoratifs	Barre de tirage verticale		Dimension mini. et maxi. sur-mesure (dimension tableau en mm, pose en applique)					
			Hauteur mini.	Hauteur maxi.	Largeur mini.	Largeur maxi.	(W/m².K)		
Canala		Option barre de tirage verticale	1938	1938 2279 832 1054		1054	1,08		
Dessi	-	Option barre de tirage verticale	1628	2279	797	1054	0,67		
Gasti	-	-	1978	2279	832	1054	1,04		
Genes	i -	Option barre de tirage verticale	1938	2279	757	1054	1,08		
Mosca	-	Option barre de tirage verticale	1843	2279	732	1054	0,67		
Pagot	-	Option barre de tirage verticale	2068	2279	847	1054	1,08		
Pellini	-	-	1928	2279	832	1054	0,67		
Sacco	-	-	1928	2279	857	1054	0,67		
Serra	-	-	2018	2279	827	1054	0,67		
Ubert	-	Option barre de tirage verticale	1938	2279	592	1054	1,08		
Ugo	-	Option barre de tirage verticale	1938	2279	622	1054	1,04		
Uliana	-	Option barre de tirage verticale	1938	2279	592	1054	1,12		
Ulisse	-	Option barre de tirage verticale	1818	2279	572	1054	1,06		
Unali	-	Option barre de tirage verticale	1628	2279	406	1054	0,67		
Vasco	Insert Alunox extérieur	Option barre de tirage verticale	1788	2279	782	1054	0,67		
Zaca	Insert Alunox extérieur triangle ou carré	Option barre de tirage verticale	1938	2279	807	1054	1,08		
Zeli	Insert Alunox extérieur triangle ou carré	Option barre de tirage verticale	1868	2279	592	1054	0,67		
Zoppa	Insert Alunox extérieur triangle ou carré	Option barre de tirage verticale	1938	2279	822	1054	1,14		

PVC	À PANC	EAUX			
			Descriptif		
Page	Modèle	Gamme	Finition extérieure	Finition intérieure	Vitrage
127	Abélia	PVC couleur	Mouluration, panneau 36 mm, parois aluminium plaxées	Mouluration	Triple vitrage33.2/8/4/10/4
105	Acanthe		Rainurage, panneau 36 mm, parois PVC	Rainurage	Triple vitrage33.2/8/4/10/4
121	Aconit		Panneau 36 mm, parois aluminium plaxées	-	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
113	Alysse		Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées	Mouluration	Triple vitrage33.2/8/4/10/4
107	Amandier	Tendance	Décor inox en applique, panneau 36 mm, parois PVC	Décor inox en applique	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
125	Amourette	PVC couleur	Entourage Inox, panneau 36 mm, parois aluminium plaxées	Entourage Inox	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
125	Androsace		Entourage Inox, panneau 36 mm, parois aluminium plaxées	Entourage Inox	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
127	Anémone	PVC couleur	Mouluration, panneau 36 mm, parois aluminium plaxées	Mouluration	Triple vitrage33.2/8/4/10/4
125	Angélique	PVC couleur	Entourage Inox, panneau 36 mm, parois aluminium plaxées	Entourage Inox	Triple vitrage33.2/8/4/10/4
110	Anis	Tradition	Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées	Mouluration	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
127	Aralia	PVC couleur	Mouluration, panneau 36 mm, parois aluminium plaxées	Mouluration	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
119	Armoise	Tradition	Panneau 36 mm, parois PVC, rainurage	Rainurage	-
121	Arnica		Entourage Inox, panneau 36 mm, parois aluminium plaxées	Entourage Inox	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
117	Arum	Tradition	Mouluration, parois PVC thermoformées	Mouluration	Double vitrage 44.2/16/4
118	Asarine	Tradition	Plate bande, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées	Plate bande	Double vitrage 44.2/16/4
121	Asperule	PVC couleur	Panneau 36 mm, parois aluminium plaxées	-	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
122	Astéria	PVC couleur	Entourage Inox, panneau 36 mm, parois aluminium plaxées	Entourage Inox	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
115	Bagasse	Tradition	Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées	Mouluration	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
122	Balsamine			Entourage Inox	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
103	Bardane		Panneau 36 mm, parois PVC	-	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
122	Belladone		Entourage Inox, panneau 36 mm, parois aluminium plaxées	Entourage Inox	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
125	Brunelle		Décor Inox, panneau 36 mm, parois aluminium plaxées	Décor Inox	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
121	Bugle		Décor Inox, panneau 36 mm, parois aluminium plaxées	Décor Inox	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
123	Bunerole		Décor Inox, panneau 36 mm, parois aluminium plaxées	Décor Inox	-
122	Caladium	PVC couleur	Entourage inox, panneau 36 mm, parois aluminium plaxées	Entourage inox	Double vitrage 33.2/18/4
117	Caltha	Tradition	Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées	Mouluration	Double vitrage 44.2/16/4
102	Campanule	Tendance	Panneau 36 mm, parois PVC	-	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
103	Cinaria	Tendance	Décor inox en applique, panneau 36 mm, parois PVC	Décor inox en applique	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
129	Coleus	First	Mouluration, panneau 32 mm, parois PVC thermoformées	Mouluration	Double vitrage 33.2/18/4
102	Coquelicot	Tendance	Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées	Mouluration	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
123	Coris	PVC couleur	Décor Inox, panneau 36mm, parois aluminium plaxées	Décor Inox	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
116	Coton	Tradition	Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées	Mouluration	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
113	Crocus	Tradition	Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées	Mouluration	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
	Cytine		Décor Inox, panneau 36 mm, parois aluminium plaxées	Décor Inox	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
113	Doronic	Tradition	Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées	Mouluration	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
	Dryade		Rainurage, panneau 36mm, parois PVC	Rainurage	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
126	Durio		Mouluration, panneau 36 mm, parois aluminium plaxées	Mouluration	-
107	Élodée	Tendance	Panneau 36 mm, parois PVC	-	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
126	Épiaire		Mouluration, panneau 36 mm, parois aluminium plaxées	Mouluration	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
	Épilobe	Tendance	Décor Inox, panneau 36mm, parois PVC	Décor Inox	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
115	Érine	Tradition	Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées	Mouluration	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4
119	Étamine	Tradition	Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées	Mouluration	-

Tous nos modèles vitrés peuvent être équipés d'un vitrage décoratif : imprimés clairs, couleurs, dépoli, delta mat et de petits bois incorporés blancs, en plomb ou en laiton...

*PBI : Petits bois incorporés

	Options	Ontion		Dimensio	Isolation			
Modèle	vitrages décoratifs et grilles	Option cintrée	Barre de tirage verticale	Hauteur mini.	Hauteur maxi.	mm, pose en Largeur mini.	Largeur maxi.	thermique Ud (W/m².K)
Abélia	-	Option	-	1964	2284	910	1078	1,2
Acanthe	canthe -		-	1804	2284	688	1078	1,3
Aconit	Galerne, Key	-	Option	2045	2284	849	1078	1,3
Alysse	Hégoa, Eurus	Option	-	1844	2284	804	1078	1,2
Amandier	Ora	Option	Option	1992	2284	576	1078	1,2
Amourette	-	-	Option	1924	2284	528	1078	1,1
Androsace	-	-	Option	1994	2284	553	1078	1,3
Anémone	Flower, Aïgol	Option	-	1988	2284	827	1078	1,4
Angélique	Lips	-	Option	1994	2284	553	1078	1,3
Anis	Grilles impression numérique : Déméter, Arès, Éole, Thémis, Éris	-	-	1969	2284	792	1078	1,1
Aralia	-	Option	-	1981	2284	850	1078	1,3
Armoise	-	Option	-	1768	2284	522	1078	1,1
Arnica	Galerne, Key	-	Option	2045	2284	849	1078	1,3
Arum	Vitrages laqués : Atlas, Cronos, Dionysos, Minos	Option	-	1768	2284	818	1078	1,2
Asarine	Grilles Héra, Hestia, Hermès, Talos, Pontos, Moros	Option	-	1768	2284	522	1078	1,3
Asperule	Samiel	-	Option	1934	2284	728	1078	1,3
Astéria	-	-	Option	1768	2284	618	1078	1,2
Bagasse	Flower, Aïgol	Option	-	1964	2284	804	1078	1,2
Balsamine	Solana	-	Option	1768	2284	728	1078	1,1
Bardane	-	Option	Option	2045	2284	874	1078	1,2
Belladone	Fujin	-	Option	1994	2284	528	1078	1,1
Brunelle	-	-	Option	1814	2284	728	1078	1,2
Bugle	-	-	Option	1816	2284	738	1078	1,3
Bunerole	-	-	Option	1768	2284	818	1078	1,0
Caladium	Bluemoon, Burga	-	-	2004	2284	728	1078	1,3
Caltha	Rubix, Vitrages laqués : Atlas, Cronos, Dionysos, Minos	Option	-	1768	2284	764	1078	1,2
Campanule	Galerne, Key	-	Option	2045	2284	849	1078	1,2
Cinaria	-	Option	Option	1945	2284	528	1078	1,1
Coleus	-	-	-	1852	2292	772	1086	1,3
Coquelicot	-	-	-	1944	2284	808	1078	1,2
Coris	-	-	Option	1849	2284	708	1078	1,2
Coton	-	Option	-	1955	2284	808	1078	1,2
Crocus	Chamsin bleu, vert, rouge, Flower, PBI*	-	-	1844	2284	738	1078	1,1
Cytine	-	-	Option	1904	2284	583	1078	1,2
Doronic	-	-	-	1864	2284	788	1078	1,2
Dryade	-	-	Option	1884	2284	614	1078	1,1
Durio	-	Ontin	- Ontion	1856	2284	766	1078	1,0
Élodée	Ora	Option	Option	1992	2284	576	1078	1,2
Épiaire	Chamsin bleu, vert, rouge, PBI*	-	-	1856	2284	766	1078	1,2
Épilobe		-	Option	1768	2284	618	1078	1,1
Érine	PBI*	-	-	1984	2284	768	1078	1,3
Étamine	-	-	-	1844	2284	738	1078	1,0

			Descriptif			
ge	Modèle	Gamme	Finition extérieure	Finition intérieure	Vitrage	
9	Étoile	Tradition	Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées	Mouluration	-	
9	Ficus	First	Mouluration, panneau 32 mm, parois PVC thermoformées	Mouluration	-	
1	Figue	Tradition	Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées	Mouluration	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4	
1	Fuchsia	Tradition	Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées	Mouluration	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4	
6	Galax	Tradition	Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC et croisillons thermoformés	Mouluration	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4	
7	Galega	Tradition	Panneau 36 mm, parois PVC	-	Double vitrage 44.2/16/4	
6	Glaïeul	Tradition	Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées	Mouluration	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4	
3	Helenium	Tradition	Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées	Mouluration	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4	
7	Hosta	Tendance	Décor inox en applique, panneau 36 mm, parois PVC	Décor inox en applique	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4	
3	Hysope	PVC couleur	Mouluration, panneau 36 mm, parois aluminium plaxés	Mouluration	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4	
9	Iberis	Tendance	Décor inox en applique, panneau 36 mm, parois PVC	Décor inox en applique	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4	
7	Inula	Tendance	Décor inox en applique, panneau 36 mm, parois PVC	Décor inox en applique	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4	
2	Lamier	Tendance	Décor inox en applique, panneau 36 mm, parois PVC	Décor inox en applique	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4	
3	Lantana	Tendance	Décor inox en applique, panneau 36 mm, parois PVC	Décor inox en applique	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4	
7	Laurel	PVC couleur	Mouluration, panneau 36 mm, parois aluminium plaxées	Mouluration	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4	
9	Linum	Tendance	Panneau 36 mm, parois PVC	-	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4	
2	Liseron	Tendance	Décor inox en applique, panneau 36 mm, parois PVC	Décor inox en applique	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4	
5	Lotus	Tendance	Décor inox en applique, panneau 36 mm, parois PVC	Décor inox en applique	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4	
9	Malva	Tendance	Décor inox en applique, panneau 36 mm, parois PVC	Décor inox en applique	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4	
6	Mélilot	PVC couleur	Mouluration, panneau 36 mm, parois aluminium plaxées	Mouluration	Double vitrage 44.2/16/4	
7	Mélisse	PVC couleur	Mouluration, panneau 36 mm, parois aluminium plaxées	Mouluration	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4	
9	Nénuphar	Tradition	Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées	Mouluration	-	
4	Niva	PVC couleur	Décor inox, panneau 36 mm, parois aluminium plaxées	Décor inox	Double vitrage 33.2/18/4	
2	Nymphéa	Tradition	Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées	Mouluration	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4	
9	Orpin	Tradition	Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées	Mouluration	-	
8	Papyrus	First	Mouluration, panneau 32 mm, parois PVC thermoformées	Mouluration	Double vitrage 33.2/18/4	
9	Pigamon	First	Rainurage, panneau 32 mm, parois PVC thermoformées	Rainurage	-	
3	Rosa	PVC couleur	Décor inox, panneau 36 mm, parois aluminium plaxées	Décor inox	Double vitrage 33.2/18/4	
9	Santoline	Tradition	Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées	Mouluration	-	
9	Saxifrage	First	Rainurage, panneau 32 mm, parois PVC thermoformées	Rainurage	Double vitrage 33.2/18/4	
6	Shiva	Tendance	Décor inox en applique, panneau 36 mm, parois PVC	Décor inox en applique	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4	
6	Silène	Tendance	Décor inox en applique, rainurage, panneau 36 mm, parois PVC	Décor inox en applique et rainurage	-	
6	Styrax	Tradition	Mouluration, panneau 36 mm, parois PVC thermoformées	Mouluration	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4	
6	Tournesol	Tendance	Décor inox en applique, rainurage, panneau 36 mm, parois PVC	Décor inox en applique et	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4	
-	Viorne	Tendance	Décor inox en applique, panneau 36 mm, parois PVC	rainurage Décor inox en applique	Triple vitrage 33.2/8/4/10/4	


Tous nos modèles vitrés peuvent être équipés d'un vitrage décoratif : imprimés clairs, couleurs, dépoli, delta mat et de petits bois incorporés blancs, en plomb ou en laiton...


*PBI : Petits bois incorporés

М	Iodèle		Option	Barre de tirage	Dimensio (dimensio	applique)	Isolation thermique		
		et grilles	cintrée	verticale	Hauteur mini.	Hauteur maxi.	Largeur mini.	Largeur maxi.	Ud (W/m².K)
Ét	oile	-	-	-	1969	2284	792	1078	1,1
Fi	cus	-	-	-	1852	2292	772	1086	1,2
Fi	gue	PBI*	Option	-	1944	2284	858	1078	1,2
Fu	ıchsia	Opus, Reyes, PBI*, Grilles impression numérique : Déméter, Arès, Éole, Thémis, Éris	-	-	1804	2284	764	1078	1,2
G	alax	-	Option	-	1937	2284	808	1078	1,1
G	alega	Vitrages laqués : Atlas, Cronos, Dionysos, Minos	Option	-	1768	2284	522	1078	1,2
G	laïeul	PBI*	Option	-	1939	2284	808	1078	1,1
Н	elenium	PBI*	-	-	1932	2284	804	1078	1,1
H	osta	Lips	Option	Option	1994	2284	553	1078	1,2
Н	ysope	Clair, Bevel naturel, Chinock, Opus, grille impression numérique Déméter	Option	-	1844	2284	767	1078	1,2
Ib	eris	-	-	Option	1764	2284	865	1078	1,1
In	ula	Helm, Lips	Option	Option	1994	2284	553	1078	1,2
La	amier	-	-	Option	1844	2284	728	1078	1,1
La	antana	Galerne, Key	-	Option	2045	2284	849	1078	1,2
La	urel	PBI*	Option	-	1981	2284	850	1078	1,2
Li	num	Samiel	Option	Option	1964	2284	728	1078	1,2
Lis	seron	-	-	Option	2045	2284	874	1078	1,2
Lo	otus	Bluemoon, Burga	Option	Option	2004	2284	728	1078	1,2
М	lalva	Solana	Option	Option	1768	2284	728	1078	1,1
М	lélilot	Rubix, Vitrages laqués : Atlas, Cronos, Dionysos, Minos	Option	-	1768	2284	767	1078	1,2
М	lélisse	PBI*	Option	-	1981	2284	850	1078	1,1
N	énuphar	-	Option	-	1854	2284	798	1078	1,0
N	iva	Boot	-	-	1924	2284	578	1078	1,1
N	ymphéa	Grille impression numérique : Déméter	Option	-	1854	2284	798	1078	1,1
0	rpin	-	-	-	1804	2284	764	1078	1,0
Pa	apyrus	-	-	-	1963	2292	816	1086	1,2
	gamon	-	-	-	1869	2292	786	1086	1,2
	osa	Sky	-	-	1954	2284	478	1078	1,2
	antoline	-	Option	-	1844	2284	804	1078	1,0
	axifrage	-	-	-	1768	2292	786	1086	1,2
	niva	-	Option	Option	1994	2284	528	1078	1,1
	lène	-	-	-	1861	2284	863	1078	1,0
St	tyrax	-	Option	-	1955	2284	808	1078	1,1
To	ournesol	-	-	-	1885	2284	748	1078	1,1
Vi	iorne	-	Option	-	1768	2284	768	1078	1,1

Page Models Garnes Fintion Pannesu plate bands, petts bois collés 44.2/6 aggn/4 TR 74.2/6 aggn	BOIS	6			
Finition			_	Descriptif	
Manual Tradition Moulure garant cade, panneau plate bande	Page	Modèle	Gamme	Finition	Double vitrage
Manual Tradition Tradition Manual Tradition Trad	138	Abricot	Tradition	Panneau plate bande, petits bois collés	44.2/16 argon/4 ITR
Section Sect	138	Achilée	Tradition		
Marcole Tradition Meanure Me	151	Adonide	Tradition	9 , ,	-
Section Foreign Fore	139	Amande	Tendance	Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur	-
Beleet Tradition Moulure grand cache, panneau plate bande, petits bois colle's A27/6 argon/4 ITR	144	Ancolie	Tradition	Moulure grand cadre, panneau plate bande	44.2/16 argon/4 ITR
Section Tradition Ranneau plate bande, cardes, pentiss boils 42/16 argon/4 ITR Coffeuil Tradition Tr	139	Attier	Tendance	Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur, oculus bois	44.2/16 argon/4 ITR
Cerfeuil Tradition Moulure grand cadre, panneau plate bande crimaise, châssis ouvrant, grille en fornet adjumnium 44.276 argon/4 ITR 44.276 argon/	138	Bleuet	Tradition	Moulure grand cadre, panneau plate bande, petits bois collés	44.2/16 argon/4 ITR
April Process Communication September Communication September Communication Co	144	Bolet	Tradition		44.2/16 argon/4 ITR
Cirse Tradition Moulure grand cadre, panneau plate bande 44.2/16 argon/4 ITR	147	Cerfeuil	Tradition		44.2/16 argon/4 ITR
Clematite Tradition Moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise 44.2/16 argon/4 ITR	149	Chanterelle	Tradition	Panneau plate bande	44.2/16 argon/4 ITR
Clémentine Tendance Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur, oculus bois 44.2/6 argon/4 TIR	143	Cirse	Tradition	Moulure grand cadre, panneau plate bande	44.2/16 argon/4 ITR
Clémentine Tendance Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur, oculus bois 44.2/6 argon/4 TIR	144	Clématite	Tradition	Moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise	44.2/16 argon/4 ITR
Tradition Moulure grand cache, panneau plate bande, cimaise, châssis ouvrant, grille en forte d'alluminium Panneau plate bande 44.2/6 argon/4 ITR					
Coulemelle Consent Tradition Tradition Tradition Tradition Moulture grand cadre, panneau plate bande, cimaise Feipa Tradition	147	Coriandre	Tradition	Moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise, châssis ouvrant,	
Crosne Tradition Moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise 44.2/16 argon/4 ITR	144	Coulomalla	Tradition	0	44.2/16.argon/4.ITP
Feijaa Tendance Panneau isolant lisse, 44 2/16 argon/4 ITR				· ·	
Feve				, ,	9 1
Fraise Tradition Panneau plate bande, petits bois collés 44.2/16 argon/4 ITR Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur 42.7/16 argon/4 ITR Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur 44.2/16 argon/4 ITR Panneau p		· ·		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Fraise	137	Forsythia	Tendance	Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur	44.2/16 argon/4 ITR
Salium Fendance Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur 44.2/16 argon/4 ITR		·		·	
Agricule Tradition Panneau plate bande, cadres petit bois 4.2/16 argon/4 ITR Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur Panneau isolant rainuré intérieur/		Galium	Tendance		9
Hortensia Tendance Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur 44.2/16 argon/4 TIR	149	Girolle	Tradition	·	
Lactaire Tradition Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur 44.2/16 argon/4 ITR	137	Hortensia	Tendance	·	44.2/16 argon/4 ITR
Lobelia Tendance Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur 44.2/16 argon/4 ITR	137	Iris	Tendance	Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur, option barre de tirage	44.2/16 argon/4 ITR
145 Lys	149	Lactaire	Tradition	Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur	44.2/16 argon/4 ITR
Menthe Tradition Moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise, châssis ouvrant, grille en fonte d'alluminium	137	Lobelia	Tendance	Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur	44.2/16 argon/4 ITR
melitie i ifaultion grille en fonte d'aluminium d'al-2/16 argon/4 ITR 188 Morella Tradition Moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise 44.2/16 argon/4 ITR 189 Nectarine Tradition Panneau piate bande 44.2/16 argon/4 ITR 181 Ombelle Tradition Moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise 44.2/16 argon/4 ITR 181 Péties Tradition Moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise	145	Lys	Tradition	Moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise	44.2/16 argon/4 ITR
148MorilleTraditionCadre petit bois44.2/16 argon/4 ITR145MuguetTraditionMoulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise44.2/16 argon/4 ITR148MyceliaTraditionBareaudage bois44.2/16 argon/4 ITR139NectarineTraditionPanneau isolant rainuré intérieur/extérieur145NèfleTraditionPanneau plate bande44.2/16 argon/4 ITR151PôtissonTraditionMoulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise-151PêtheTraditionPanneau plate bande44.2/16 argon/4 ITR151PersicaTraditionPanneau plate bande44.2/16 argon/4 ITR151PersicaTraditionMoulure grand cadre, panneau plate bande44.2/16 argon/4 ITR148PivoineTraditionMoulure grand cadre, panneau plate bande44.2/16 argon/4 ITR148PivoineTraditionMoulure grand cadre, panneau plate bande44.2/16 argon/4 ITR149QuetscheTraditionMoulure grand cadre, panneau plate bande44.2/16 argon/4 ITR140RaisinTraditionPanneau plate bande44.2/16 argon/4 ITR151Reine ClaudeTraditionPanneau plate bande44.2/16 argon/4 ITR151Reine ClaudeTraditionHoulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise44.2/16 argon/4 ITR150RoseTraditionMoulure grand cadre, panneau plate bande44.2/16 argon/4 ITR151ScaroleTraditionMoulure grand cadre, panneau plate ba	147	Menthe	Tradition		44.2/16 argon/4 ITR
148MorilleTraditionCadre petit bois44.2/16 argon/4 ITR145MuguetTraditionMoulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise44.2/16 argon/4 ITR148MyceliaTraditionBareaudage bois44.2/16 argon/4 ITR139NectarineTraditionPanneau isolant rainuré intérieur/extérieur145NèfleTraditionPanneau plate bande44.2/16 argon/4 ITR151PôtissonTraditionMoulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise-151PêtheTraditionPanneau plate bande44.2/16 argon/4 ITR151PersicaTraditionPanneau plate bande44.2/16 argon/4 ITR151PersicaTraditionMoulure grand cadre, panneau plate bande44.2/16 argon/4 ITR148PivoineTraditionMoulure grand cadre, panneau plate bande44.2/16 argon/4 ITR148PivoineTraditionMoulure grand cadre, panneau plate bande44.2/16 argon/4 ITR149QuetscheTraditionMoulure grand cadre, panneau plate bande44.2/16 argon/4 ITR140RaisinTraditionPanneau plate bande44.2/16 argon/4 ITR151Reine ClaudeTraditionPanneau plate bande44.2/16 argon/4 ITR151Reine ClaudeTraditionHoulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise44.2/16 argon/4 ITR150RoseTraditionMoulure grand cadre, panneau plate bande44.2/16 argon/4 ITR151ScaroleTraditionMoulure grand cadre, panneau plate ba	139	Mirabelle	Tendance	Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur	-
148MyceliaTraditionBarreaudage bois44.2/16 argon/4 ITR139NectarineTraditionPanneau isolant rainuré intérieur/extérieur141PâtissonTraditionMoulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise-151PâtissonTraditionPanneau plate bande44.2/16 argon/4 ITR151PêcheTraditionPanneau plate bande44.2/16 argon/4 ITR151PersicaTraditionPanneau plate bande44.2/16 argon/4 ITR148PiléaTraditionMoulure grand cadre, panneau plate bande44.2/16 argon/4 ITR149PommeTraditionMoulure grand cadre, panneau plate bande44.2/16 argon/4 ITR149PommeTraditionMoulure grand cadre, panneau plate bande44.2/16 argon/4 ITR140PommeTraditionPanneau isolant rainuré intérieur/extérieur141Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur44.2/16 argon/4 ITR143RaisinTraditionPanneau plate bande44.2/16 argon/4 ITR151Reine Claude RenonculeTraditionPanneau plate bande44.2/16 argon/4 ITR150RoseTraditionMoulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise44.2/16 argon/4 ITR151RoseTraditionMoulure grand cadre, panneau plate bande44.2/16 argon/4 ITR141ScaroleTraditionMoulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise, châssis ouvrant, grille en fonte d'aluminium44.2/16 argon/4 ITR146SésameTraditionPanneau plate bande, c	148	Morille	Tradition		44.2/16 argon/4 ITR
Nectarine Nêfle Tradition Panneau Isolant rainuré intérieur/extérieur Melle Tradition Panneau plate bande Melle Tradition Moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise -	145	Muguet	Tradition	Moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise	44.2/16 argon/4 ITR
145NèfleTraditionPanneau plate bande44.2/16 argon/4 ITR151OmbelleTraditionMoulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise-151PâtissonTraditionMoulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise-141PêcheTraditionPanneau plate bande44.2/16 argon/4 ITR151PersicaTraditionMoulure grand cadre, panneau plate bande44.2/16 argon/4 ITR148PiléaTraditionMoulure grand cadre, panneau plate bande44.2/16 argon/4 ITR139PommeTendancePanneau isolant rainuré intérieur/extérieur145QuetscheTraditionPanneau isolant rainuré intérieur/extérieur44.2/16 argon/4 ITR143RaisinTraditionPanneau plate bande44.2/16 argon/4 ITR151Reine ClaudeTraditionPanneau plate bande44.2/16 argon/4 ITR158RenonculeTraditionUne traverse intermédiaire44.2/16 argon/4 ITR150RomaineTraditionMoulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise44.2/16 argon/4 ITR141ScaroleTraditionMoulure grand cadre, panneau plate bande44.2/16 argon/4 ITR147SerpoletTraditionMoulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise, châssis ouvrant, grille en fonte d'aluminium44.2/16 argon/4 ITR146SésameTraditionMoulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise-151SoleilTraditionMoulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise-154	148	Mycelia	Tradition	Barreaudage bois	44.2/16 argon/4 ITR
Tradition Moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise -	139	Nectarine	Tendance	Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur	
Pâtisson Tradition Moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise					44.2/16 argon/4 ITR
141PêcheTraditionPanneau plate bande44.2/16 argon/4 ITR151PersicaTraditionPanneau plate bande-148PiléaTraditionMoulure grand cadre, panneau plate bande44.2/16 argon/4 ITR148PivoineTraditionMoulure grand cadre, panneau plate bande44.2/16 argon/4 ITR139PommeTendancePanneau isolant rainuré intérieur/extérieur44.2/16 argon/4 ITR145QuetscheTraditionPanneau lisolant rainuré intérieur/extérieur44.2/16 argon/4 ITR143RaisinTraditionPanneau plate bande-151Reine Claude RenonculeTraditionPanneau plate bande-158RomaineTraditionMoulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise136RoseTraditionMoulure grand cadre, panneau plate bande44.2/16 argon/4 ITR141ScaroleTraditionMoulure grand cadre, panneau plate bande44.2/16 argon/4 ITR147SerpoletTraditionMoulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise, châssis ouvrant, grille en fonte d'aluminium44.2/16 argon/4 ITR150SésameTraditionPanneau plate bande, châssis ouvrant, grille en fonte d'aluminium44.2/16 argon/4 ITR146ThymTraditionPanneau plate bande, châssis ouvrant, grille en fonte d'aluminium44.2/16 argon/4 ITR149TrémelleTraditionPanneau isolant rainuré intérieur/extérieur, cadres petit bois44.2/16 argon/4 ITR					-
Persica Tradition Panneau plate bande					- 44.2 /1/ /4 ITD
148PiléaTraditionMoulure grand cadre, panneau plate bande44.2/16 argon/4 ITR148PivoineTraditionMoulure grand cadre, panneau plate bande44.2/16 argon/4 ITR139PommeTendancePanneau isolant rainuré intérieur/extérieur44.2/16 argon/4 ITR145QuetscheTraditionPanneau isolant rainuré intérieur/extérieur44.2/16 argon/4 ITR143RaisinTraditionPanneau plate bande44.2/16 argon/4 ITR151Reine ClaudeTraditionPanneau plate bande-148RenonculeTraditionUne traverse intermédiaire44.2/16 argon/4 ITR150RomaineTraditionMoulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise136RoseTraditionMoulure grand cadre, panneau plate bande44.2/16 argon/4 ITR141ScaroleTraditionMoulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise, châssis ouvrant, grille en fonte d'aluminium44.2/16 argon/4 ITR147SerpoletTraditionMoulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise, châssis ouvrant, grille en fonte d'aluminium44.2/16 argon/4 ITR146SésameTraditionPanneau plate bande, châssis ouvrant, grille en fonte d'aluminium44.2/16 argon/4 ITR150TraditionPanneau plate bande, châssis ouvrant, grille en fonte d'aluminium44.2/16 argon/4 ITR147TrémelleTraditionPanneau plate bande, châssis ouvrant, grille en fonte d'aluminium44.2/16 argon/4 ITR				·	44.2/ 10 drgon/4 11 K
148 139Pivoine PommeTradition TendanceMoulure grand cadre, panneau plate bande Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur44.2/16 argon/4 ITR145QuetscheTraditionPanneau isolant rainuré intérieur/extérieur44.2/16 argon/4 ITR143RaisinTraditionPanneau plate bande44.2/16 argon/4 ITR151Reine Claude Renoncule TraditionTraditionPanneau plate bande-148Renoncule TraditionUne traverse intermédiaire Moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise44.2/16 argon/4 ITR150RoseTraditionMoulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise44.2/16 argon/4 ITR141ScaroleTraditionMoulure grand cadre, panneau plate bande44.2/16 argon/4 ITR147SerpoletTraditionMoulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise, châssis ouvrant, grille en fonte d'aluminium44.2/16 argon/4 ITR146SésameTraditionPanneau plate bande, châssis ouvrant, grille en fonte d'aluminium44.2/16 argon/4 ITR151SoleilTraditionMoulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise-146ThymTraditionPanneau plate bande, châssis ouvrant, grille en fonte d'aluminium44.2/16 argon/4 ITR149TrémelleTraditionPanneau isolant rainuré intérieur/extérieur, cadres petit bois44.2/16 argon/4 ITR					-
139 145Pomme QuetscheTendance TraditionPanneau isolant rainuré intérieur/extérieur44.2/16 argon/4 ITR143 143RaisinTraditionPanneau plate bande44.2/16 argon/4 ITR151 148 150 150 150 151Reine Claude TraditionTraditionPanneau plate bande Une traverse intermédiaire44.2/16 argon/4 ITR150 150 150 151 150 151 150 151 152 153 154 155 					
145QuetscheTraditionPanneau isolant rainuré intérieur/extérieur44.2/16 argon/4 ITR143RaisinTraditionPanneau plate bande44.2/16 argon/4 ITR151Reine Claude 148TraditionPanneau plate bande-148Renoncule 150TraditionUne traverse intermédiaire44.2/16 argon/4 ITR150RomaineTraditionMoulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise136RoseTraditionPanneau plate bande44.2/16 argon/4 ITR141ScaroleTraditionMoulure grand cadre, panneau plate bande44.2/16 argon/4 ITR147SerpoletTraditionMoulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise, châssis ouvrant, grille en fonte d'aluminium44.2/16 argon/4 ITR146SésameTraditionPanneau plate bande, châssis ouvrant, grille en fonte d'aluminium44.2/16 argon/4 ITR151SoleilTraditionMoulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise-146ThymTraditionMoulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise-146TraditionPanneau plate bande, châssis ouvrant, grille en fonte d'aluminium44.2/16 argon/4 ITR147TremelleTraditionPanneau isolant rainuré intérieur/extérieur, cadres petit bois44.2/16 argon/4 ITR					44.2/16 argon/4 ITR
143RaisinTraditionPanneau plate bande44.2/16 argon/4 ITR151Reine Claude 148TraditionPanneau plate bande-148Renoncule 150TraditionUne traverse intermédiaire Moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise44.2/16 argon/4 ITR136RoseTraditionMoulure grand cadre, panneau plate bande44.2/16 argon/4 ITR141ScaroleTraditionMoulure grand cadre, panneau plate bande44.2/16 argon/4 ITR147SerpoletTraditionMoulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise, châssis ouvrant, grille en fonte d'aluminium44.2/16 argon/4 ITR146SésameTraditionPanneau plate bande, châssis ouvrant, grille en fonte d'aluminium44.2/16 argon/4 ITR151SoleilTraditionMoulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise-146ThymTraditionMoulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise-147TraditionPanneau plate bande, châssis ouvrant, grille en fonte d'aluminium44.2/16 argon/4 ITR151SoleilTraditionPanneau plate bande, châssis ouvrant, grille en fonte d'aluminium44.2/16 argon/4 ITR148TrémelleTraditionPanneau isolant rainuré intérieur/extérieur, cadres petit bois44.2/16 argon/4 ITR				·	44.2/16 5 (4.170
Tradition Panneau plate bande Renoncule Tradition Une traverse intermédiaire Romaine Tradition Moulure grand cadre, panneau plate bande Tradition Panneau plate bande Tradition Moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise, châssis ouvrant, grille en fonte d'aluminium Tradition Panneau plate bande, châssis ouvrant, grille en fonte d'aluminium Tradition Moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise Tradition Panneau plate bande, châssis ouvrant, grille en fonte d'aluminium Tradition Moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise Tradition Tradition Moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise Tradition Tradition Panneau plate bande, cimaise 44.2/16 argon/4 ITR		-			
148Renoncule RomaineTraditionUne traverse intermédiaire44.2/16 argon/4 ITR150RomaineTraditionMoulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise136RoseTraditionPanneau plate bande44.2/16 argon/4 ITR141ScaroleTraditionMoulure grand cadre, panneau plate bande44.2/16 argon/4 ITR147SerpoletTraditionMoulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise, châssis ouvrant, grille en fonte d'aluminium44.2/16 argon/4 ITR146SésameTraditionPanneau plate bande, châssis ouvrant, grille en fonte d'aluminium44.2/16 argon/4 ITR151SoleilTraditionMoulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise-146ThymTraditionPanneau plate bande, châssis ouvrant, grille en fonte d'aluminium44.2/16 argon/4 ITR149TrémelleTraditionPanneau isolant rainuré intérieur/extérieur, cadres petit bois44.2/16 argon/4 ITR				·	, 2.00.,
150RomaineTraditionMoulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise136RoseTraditionPanneau plate bande44.2/16 argon/4 ITR141ScaroleTraditionMoulure grand cadre, panneau plate bande44.2/16 argon/4 ITR147SerpoletTraditionMoulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise, châssis ouvrant, grille en fonte d'aluminium44.2/16 argon/4 ITR146SésameTraditionPanneau plate bande, châssis ouvrant, grille en fonte d'aluminium44.2/16 argon/4 ITR151SoleilTraditionMoulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise-146ThymTraditionPanneau plate bande, châssis ouvrant, grille en fonte d'aluminium44.2/16 argon/4 ITR149TrémelleTraditionPanneau isolant rainuré intérieur/extérieur, cadres petit bois44.2/16 argon/4 ITR					44.3 /16 argan /4 ITD
136RoseTraditionPanneau plate bande44.2/16 argon/4 ITR141ScaroleTraditionMoulure grand cadre, panneau plate bande44.2/16 argon/4 ITR147SerpoletTraditionMoulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise, châssis ouvrant, grille en fonte d'aluminium44.2/16 argon/4 ITR146SésameTraditionPanneau plate bande, châssis ouvrant, grille en fonte d'aluminium44.2/16 argon/4 ITR151SoleilTraditionMoulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise-146ThymTraditionPanneau plate bande, châssis ouvrant, grille en fonte d'aluminium44.2/16 argon/4 ITR149TrémelleTraditionPanneau isolant rainuré intérieur/extérieur, cadres petit bois44.2/16 argon/4 ITR					44.2/ 10 a18011/4 11 K
141ScaroleTraditionMoulure grand cadre, panneau plate bande44.2/16 argon/4 ITR147SerpoletTraditionMoulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise, châssis ouvrant, grille en fonte d'aluminium44.2/16 argon/4 ITR146SésameTraditionPanneau plate bande, châssis ouvrant, grille en fonte d'aluminium44.2/16 argon/4 ITR151SoleilTraditionMoulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise-146ThymTraditionPanneau plate bande, châssis ouvrant, grille en fonte d'aluminium44.2/16 argon/4 ITR149TrémelleTraditionPanneau isolant rainuré intérieur/extérieur, cadres petit bois44.2/16 argon/4 ITR				, ,	44 2/16 argon /4 ITR
147SerpoletTraditionMoulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise, châssis ouvrant, grille en fonte d'aluminium44.2/16 argon/4 ITR146SésameTraditionPanneau plate bande, châssis ouvrant, grille en fonte d'aluminium44.2/16 argon/4 ITR151SoleilTraditionMoulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise44.2/16 argon/4 ITR146ThymTraditionPanneau plate bande, châssis ouvrant, grille en fonte d'aluminium44.2/16 argon/4 ITR149TrémelleTraditionPanneau isolant rainuré intérieur/extérieur, cadres petit bois44.2/16 argon/4 ITR				·	_
146 Sésame Tradition Panneau plate bande, châssis ouvrant, grille en fonte d'aluminium 44.2/16 argon/4 ITR 151 Soleil Tradition Moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise - 146 Thym Tradition Panneau plate bande, châssis ouvrant, grille en fonte d'aluminium 44.2/16 argon/4 ITR 149 Trémelle Tradition Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur, cadres petit bois 44.2/16 argon/4 ITR	147	Serpolet	Tradition	Moulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise, châssis ouvrant,	
151SoleilTraditionMoulure grand cadre, panneau plate bande, cimaise-146ThymTraditionPanneau plate bande, châssis ouvrant, grille en fonte d'aluminium44.2/16 argon/4 ITR149TrémelleTraditionPanneau isolant rainuré intérieur/extérieur, cadres petit bois44.2/16 argon/4 ITR		-			
146ThymTraditionPanneau plate bande, châssis ouvrant, grille en fonte d'aluminium44.2/16 argon/4 ITR149TrémelleTraditionPanneau isolant rainuré intérieur/extérieur, cadres petit bois44.2/16 argon/4 ITR					-
149 Trémelle Tradition Panneau isolant rainuré intérieur/extérieur, cadres petit bois 44.2/16 argon/4 ITR					44.2/16 argon/4 ITR
	149		Tradition	-	
	141	Valériane	Tradition	Panneau plate bande	

					Option	Barre	Dime	Isolation			
- 1	Modèle	Châssis ouvrant	Option vitrages décoratifs et grilles	Option cintrée	petits bois	de tirage	(dimension Hauteur	n tableau er Hauteur	n mm, pose ei		thermique Ud
		Odvidit	et griites	Ciritiee	collés	verticale	mini.	maxi.	Largeur mini.	Largeur maxi.	(W/m².K)
	Abricot	-	-	Option	-	-	1900	2350	780	1000	1,5
	Achilée	-	-	Option	-	-	1900	2350	780	1000	1,5
	Adonide	-	-	-	-	-	1900	2350	780	1000	1,3
	Amande Ancolie	-	-	Option	-	Option	1700 1900	2350 2350	700 780	1000 1000	1,2
	Ancoue	-	-	Option Option	-	Option	1900	2350	780	1000	1,6 1,3
	Bleuet	-	-	Option	-	-	1900	2350	780	1000	1,6
	Bolet	Option	-	Option	Option	-	1700	2350	700	1000	1,5
	Cerfeuil	Standard	_	· _	· _	_	1900	2350	860	1000	1,7
	Chanterelle	_		_	_	_	1750	2350	700	1000	1,6
		-	Grille incorporée Hadès, Talos, Pallas	-	-	-					,
(Cirse	-	Vitrages laqués : Atlas, Cronos, Dionysos, Minos	-	-	-	1900	2350	780	1000	1,7
	Clématite	-	Grille incorporée Jasius	Option		-	1900	2350	780	1000	1,7
	Clémentine	-	-	Option	-	Option	1900	2350	780	1000	1,3
	Coriandre	Standard	Grille Diane, Grille Apollon	-	-	-	1900	2350	800	1000	1,7
	Coulemelle		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Onting	Ontine	_					
	Coulemelle Crosne	Option -	-	Option -	Option -	-	1700 1900	2350 2350	700 780	1000 1000	1,5 1,6
	Feijoa	-	-	-	-	Option	1900	2350	730	1000	1,5
	Fève	_	Grille incorporée Hadès, Talos, Pallas	Option	_		1900	2350	780	1000	1,6
			Vitrages laqués : Atlas, Cronos, Dionysos, Minos	Ориоп		Ort:					
	Forsythia Fraise	-	Tortuga, Linéa, Linéa noir	Option	-	Option	1700 1900	2350 2350	730 780	1000 1000	1,4 1,6
	Galium	_	Tortuga, Linéa, Linéa noir	- Option	_	Option	1700	2350	900	1000	1,0
	Girolle	-	-	-	-	-	1750	2350	700	1000	1,6
- 1	Hortensia	-	Tortuga, Linéa, Linéa noir	-	-	Option	1700	2350	900	1000	1,7
- 1	lris	-	Tortuga, Linéa, Linéa noir	-	-	Option	1700	2350	730	1000	1,4
	Lactaire	-	-	-	Option	-	1750	2350	700	1000	1,6
	Lobelia	-	Plata, Linéa, Linéa noir	-	-	Option	1900	2350	730	1000	1,4
	Lys	-	- Grille Sirius	Option	-	-	1900	2350	780 800 Sirius	1000	1,7
ı	Menthe	Standard	Grille Sphinx	-	-	-	1900	2350	860 Sphinx	1000	1,7
1	Mirabelle	-	-	Option	-	Option	1700	2350	700	1000	1,2
ı	Morille	-	-	Option	-	-	1700	2350	700	1000	1,6
	Muguet	-	Grille Jasius	Option	-	-	1900	2350	780	1000	1,7
	Mycelia	-	-	Option	-	Option	1700	2350	700	1000	1,7
	Nectarine Nèfle	-	-	Option Option	-	Option	1700 1700	2350 2350	700 700	1000 1000	1,2 1,5
	Ombelle	-	-	Option	-	-	1900	2350	780	1000	1,4
	Pâtisson	-	-	-	-	-	1900	2350	780	1000	1,3
	Pêche	Option	Grilles Héra, Hestia, Hermès, Talos,	Option	-	Option	1700	2350	700	1000	1,6
	Persica	-	Pontos, Moros	Option	_	Option	1700	2350	700	1000	1,3
	rersica Piléa	-	-	Option	-	- Option	1700	2350	700	1000	1,6
	Pivoine	-	Pinta	Option	-	-	1700	2350	700	1000	1,7
	Pomme	-	-	Option	-	Option	1700	2350	700	1000	1,2
(Quetsche	Option	Vitrages laqués : Atlas, Cronos, Dionysos, Minos	Option	Option	Option	1700	2350	700	1000	1,5
- 1	Raisin	Option	Grille incorporée Hadès, Talos, Pallas Vitrages laqués : Atlas, Cronos, Dionysos, Minos	Option	Option	Option	1700	2350	700	1000	1,5
	Reine Claude	-	-	Option	-	-	1900	2350	700	1000	1,3
	Renoncule	-	-	Option	-	Option	1700	2350	700	1000	1,7
	Romaine	-	-	Option	-	-	1900	2350	780	1000	1,3
	Rose	-	Grillos Hára Hartia Harmàs Talas	Option	-	Option	1700	2350	780	1000	1,7
	Scarole	-	Grilles Héra, Hestia, Hermès, Talos, Pontos, Moros	Option	-	-	1900	2350	780	1000	1,7
	Serpolet	Standard	Grille Diane, Grille Apollon		_	_	1900	2350	800	1000	1,7
	•			_							,
	Sésame	Standard	Grille Diane, Grille Apollon	-	-	-	1900	2350	800	1000	1,7
	Soleil Thym	- Standard	-	Option	-	-	1900 1900	2350 2350	780 800	1000 1000	1,4 1,7
	rnym Trémelle	- Standard	-	-	-	-	1750	2350	700	1000	1,7
	Valériane		Grilles Héra, Hestia, Hermès, Talos,				1900	2350	700	1000	1,7
	valer raffe	-	Pontos, Moros				1900	2550	700	1000	1,7









TRÉMELLE p.149 VALÉRIANE p.141

THYM p.146

SERPOLET p.147

LES ACCESSOIRES

POIGNÉES ET BARRES

Atlantem vous propose un large choix de poignées décoratives. L'occasion de donner une touche personnelle supplémentaire à votre porte d'entrée.

INOX



CLOÉ ROSACE
Uniquement pour portes Alu,
Mixte et PVC



IKI ROSACE
Uniquement pour portes Alu,
Mixte et PVC



VIVA ROSACE
Uniquement pour portes Alu,
Mixte et PVC



SHORT ROSACE
Uniquement pour portes Alu,
Mixte et PVC



FOLD ROSACEUniquement pour portes Alu,
Mixte et PVC



CHOP ROSACEUniquement pour portes
Alu. Mixte et PVC



ELLA ROSACE*



NOVA ROSACEUniquement pour portes Bois



NOVA ROSACE* Uniquement pour portes Alu, Mixte et PVC



TESS ROSACE*



JUNE ROSACEUniquement pour portes
Acier, PVC



NYX ROSACE Uniquement pour portes Acier et PVC



NOVA PLAQUE*



NOVA PLAQUE ÉTROITE Seul modèle disponible pour portes Vision Alu



ELLA PLAQUE*



POIGNÉE DE TIRAGE (MANŒUVRE À CLÉ)*

^{*}Sauf portes Alu Vision et portes Bois à grilles ou moulure grand cadre en partie haute

^{**}Sauf portes Alu, Mixte et Acier







VIEUX FER







BOUTON FIXE ROND**



MARTEAU CIRRUS**



BÂTON DE MARÉCHAL HORIZONTAL*

VITRAGES











ANTIQUE















LES PETITS BOIS INCORPORÉS









Laiton 6 x 8 mm

Blancs 26 x 8 mm

Plomb 6 x 8 mm

Blancs 6 x 8 mm

LA SÉCURITÉ

Quel que soit le matériau choisi pour votre porte, Atlantem vous propose une protection renforcée.



SERRURE

À DÉCLENCHEMENT AUTOMATIQUE 5 POINTS EN STANDARD





A PÊNE 1/2 TOUR
à archet facilitant
l'entrée et la prise
dans la gâche centrale.

SERRURE TESTÉE À
200 000 cycles
ouverture/fermeture



B PÊNE DORMANT



C BARILLET DE BASE (3 clés)



4 GALETS TÊTE CHAMPIGNON option gâche sécurité

Pratique!

BARILLET V5 NÉO AVEC FONCTION CLÉ DE SECOURS

permettant l'ouverture même si la clé est restée à l'intérieur, barillet fourni avec carte de propriété -4 clés.

Option : barillet bouton moleté V5 Néo (permet de verrouiller la porte de l'intérieur sans avoir besoin d'utiliser la clé – 4 clés)







OPTION

SERRURE MANŒUVRE À CLÉS

(4 galets champignons, 1 pêne 1/2 tour et 1 pêne dormant)



PÊNE DORMANT



4 GALETS TÊTE CHAMPIGNON **OPTION GÂCHE SÉCURITÉ** pour améliorer la résistance à l'effraction.



OPTION GÂCHE JOURNALIÈRE permet d'entrer et sortir temporairement sans clé.



SERRURE À GOUJONS

(2 goujons, 3 pênes 1/2 tour et 1 pêne dormant conforme classe sécurité RC2)





A 3 PÊNES 1/2 TOUR à archet facilitant l'entrée et la prise dans la gâche centrale.

2 GOUJONS





BARILLET VMI+ avec fonction clé de secours, très résistant au crochetage, 5 goupilles en acier trempé. Clé de forte section (3 mm) à perçage latéral, offrant une bonne prise en main, barillet fourni avec carte de propriété – 4 clés

Option : barillet bouton moleté **VMI +** - 4 clés



BARILLET VOLT

avec fonction clé de secours. Clé brevetée réversible. 6 goupilles en acier trempé anti-crochetage, anti-perçage et anti-bumping. Barillet fourni avec carte de propriété – 4 clés en maillechort.

Option : barillet bouton moleté Volt - 4 clés