



UNIQUE PROTECT LIFE

CALABOX


CALAMUSO
STORES

LE CALABOX met en valeur votre décoration, de la plus traditionnelle à la plus moderne et apporte raffinement et tendance à votre espace. Ce store coffre est un modèle de référence sur le marché européen en terme de qualité et de fonctionnalité. Protégez vous des rayons du soleil et des intempéries grâce à nos 5 modèles proposés pour de très nombreuses années.




Store ouvert

toile tendue par des bras puissants, robustes et design.



Store fermé

Coffre hermétique pour une protection maximale de votre toile et vos bras.




Bras de store

par double ou quadruple câbles inox gainés selon les modèles, testés 40 000 cycles

Motorisation sunea io Somfy

moteur radio avec fin de course automatique et retention de toile.

Votre store toujours bien fermé et votre toile toujours bien tendue.



Protection solaire

Produit spécifique pour la protection solaire et l'isolation thermique



Résistance à la charge du vent

Nos stores sont des produits de qualité et de grande résistance mécanique aux sollicitations du vent.

Classe **3** de résistance au vent (40 N/M2)



Protection pluie

Produit spécifique pour la protection du soleil et de la pluie. Pour que cette utilisation soit idéale, l'angle minimum d'inclinaison est de 17° = 30 cm de pente par mètre d'avancée. Si cela n'est pas respecté, l'eau stagne sur la toile, dégradation garantie.

Fonctionnalité & technique

Notre longue expérience et l'étroite collaboration avec les commerçants spécialisés et architectes nous permettent de développer des produits innovants, qui répondent aux exigences les plus strictes.

CALAMUSO

STORES

Premium quality

5
ANS

Garantie de 5 ans

Sur les tissus, armatures et moteurs de votre store. (Voir conditions générales)

CE

Qualité

Tous nos stores ont été testés au sein d'un laboratoire de contrôle et de qualité, conformément aux réglementations européennes en vigueur prévues par la UNI 1932 et aux exigences de performances établies par l'UNI 13561.



Test de durée des stores bannes

Longévité et robustesse de tous les Calabox ont été contrôlés à travers divers tests d'effort et d'endurance, en simulation d'ouverture et de fermeture de la toile dans des situations de manutentions extrêmes. Ces importantes sollicitations mécaniques nous permettent de vous apporter un produit de qualité optimale.

INOX

Visserie INOX

La typologie de nos structures parvient à répondre brillamment à toutes les exigences en terme de sécurité maximale et de facilité d'utilisation. Toute la visserie est en acier inox sauf dans les cas particuliers où les exigences mécaniques nécessitent des matériaux aux caractéristiques supérieures.

ALU
T6

Aluminium

Structure en aluminium légère, indéformable et inoxydable.



Des stores entièrement protégés pour des terrasses de petites et moyennes dimensions. L'ombre n'a jamais été aussi agréablement mise en lumière.



CALABOX 300

D'élégantes «glacières» au service de votre propre oasis de fraîcheur.

Le modèle C300 est un store à caisson étroit au design élégant et intemporel. Ils sont spécialement adaptés aux surfaces de petites et moyennes étendues, comme c'est le cas pour les terrasses et les balcons. Les lignes claires du caisson, de forme carrée ou arrondie, s'intègrent parfaitement dans l'architecture et peuvent également passer pour un élément de décoration. La barre de charge à fermeture étanche protège la toile et les bras articulés de la pluie et de la saleté. On garantit ainsi une durée de vie prolongée du store. Les deux consoles de fixation aux extrémités du store permettent un montage facile et rapide contre la façade sous dalle ou aux chevrons.


Dimensions MAXIMALES en mm	L	A	
Calabox 300	5500	3000	3

Parfaite tension de la toile grâce à ses bras puissants et son moteur somfy à retension de toile





Fermeture complète de votre coffre dans le temps grâce à son moteur à système de fin de course automatique

Coffre hermétique pour une protection maximale de votre toile et vos bras



Toile acrylique haute densité teinte masse couleur garantie 10 ans.
Possibilité de toile pvc soltis 92



Barre de charge aluminium indéformable



Éclairage barre de charge Light strips variation IO.




Bras en fonte d'aluminium avec double ressorts et son câble inox gainé





Informations techniques en mm

Pose Façade



Pose Plafond





Store à bras élégant qui réunit fiabilité et robustesse.




CALABOX 400

D'élégantes «glacières» au service de votre propre oasis de fraîcheur.

Le modèle C400 est disponible en forme carrée ou arrondie. L'aspect indémodable, élégant et original s'intègre de manière harmonieuse dans l'architecture et fait également office d'élément de décoration. Il convient parfaitement pour ombrager les terrasses et les vérandas. Le caisson étanche protège la toile et les bras amovibles de la pluie et de la saleté, garantissant une grande longévité. Le système de montage éprouvé, permettant une pose murale, sous dalle ou sur chevrons et équipé d'un réglage raffiné de l'angle de chute.

Dimensions MAXIMALES en mm	L	A	
Calabox 400	6500	3500	3
Calabox 400	6000	4000	





Toile acrylique haute densité teinte masse couleur garantie 10 ans

Parfaite tension de la toile grâce à ses bras puissants et son moteur Somfy à retension de toile




Fermeture complète de votre coffre dans le temps grâce à son moteur à système de fin de course automatique

Coffre hermétique pour une protection maximale de votre toile et vos bras



Barre de charge aluminium indéformable



Bras en fonte d'aluminium avec double ressorts et ses doubles câbles inox gainés. Possibilité bras BX330 4 câbles.




Éclairage barre de charge Light strips variation IO.





Informations techniques en mm

Pose Façade



Pose Plafond





Une protection solaire confortable pour les grandes terrasses.
Disponible sur demande avec lambrequin abaissable.



CALABOX 500

Le store à caisson qui impose de nouveaux critères de référence.


Le C500 est un store à caisson élégant qui a été spécialement conçu pour une utilisation sur des terrasses de grandes dimensions. Grâce au système de caisson modulaire unique, la toile et les bras articulés sont protégés efficacement des intempéries à l'état fermé. Avec sa formidable longueur de 18 mètres (avec 6 bras) et son avancée maximale de 4 mètres, le store peut ombrager des surfaces de plus de 70 m². Le système de consoles variables permet un montage aisé en façade ou sous dalle. D'autres options de confort vous garantissent sur demande l'automatisation plaisante de votre store à caisson.

Dimensions MAXIMALES en mm	(L)	(A)	(H)
Calabox 500	18000	4000	3






Toile acrylique haute densité teinte masse couleur garantie 10 ans

Parfaite tension de la toile grâce à ses bras puissants et son moteur Somfy à retension de toile



Fermeture complète de votre coffre dans le temps grâce à son moteur à système de fin de course automatique

Coffre hermétique pour une protection maximale de votre toile et vos bras



Barre de charge aluminium indéformable

Bras en fonte d'aluminium avec double ressorts et ses doubles câbles inox gainés. Possibilité bras BX330 4 câbles.




Éclairage barre de charge Light strips variation IO.




Informations techniques en mm

Pose Façade



Pose Plafond





Le store à caisson unique avec système de bras télescopiques. Idéal pour les amoureux d'une architecture aux lignes épurées.



CALABOX 600

Un design en harmonie avec la technique.

Le C600 est un store élégant, spécialement conçu pour les grandes surfaces telles que terrasses et patios, convenant bien pour les restaurants ou les particuliers.

Il doit son aspect si raffiné à sa structure compacte et à son design aux lignes tendues.

Grâce à la technologie «téléscope», la toile reste toujours bien tendue dans toutes les positions.

La barre de charge arrondie ferme parfaitement le caisson en position fermée. Par conséquent, la toile et les bras télescopiques sont protégés de la pollution et des intempéries. Deux supports de fixation seulement permettent un montage aisé du store en façade ou sous dalle. L'angle de chute peut se régler en continu. Le confort du mécanisme électrique intégré de série peut être amélioré par la pose d'une commande ou d'un automatisme soleil/vent.

Dimensions MAXIMALES en mm	L	A	
Calabox 600	6000	4000	3






Toile acrylique haute densité teinte masse couleur garantie 10 ans

Parfaite tension de la toile grâce à ses bras puissants et son moteur Somfy à retension de toile




Fermeture complète de votre coffre dans le temps grâce à son moteur à système de fin de course automatique

Coffre hermétique pour une protection maximale de votre toile et vos bras



Barre de charge aluminium indéformable




Bras en fonte d'aluminium équipé de système télescopique par vérin à gaz




Informations techniques en mm

Pose Façade



Pose Plafond



Coloris d'armatures

Dans l'architecture actuelle, l'utilisation d'éléments thermolaqués est de plus en plus fréquente lors de l'aménagement des façades.


En tant que fabricant leader sur le marché des stores, nous utilisons depuis des années une technique de peinture très élaborée et respectueuse de l'environnement qui garantit une protection durable. Teintes RAL, NCS ou les diverses couleurs spéciales de notre palette Trend, le choix des coloris ne connaît aucune limite.



En standard sans plus-value




C1 RAL 9010-BLANC



C2 RAL 1015-IVOIRE



C22 RAL 8019-BRUN



C28 RAL 9006-GRIS CLAIR



C24 RAL 3004-ROUGE



C26 RAL 6005-VERT



C36 RAL5803-GRIS MICA



C26 RAL7016-GRIS ANTHRACITE

D'autres coloris hors catalogue sont disponibles sur demande.



Remarques importantes

Les nuances et le degré de brillance des coloris imprimés peuvent apparaître différemment selon les écrans et les supports, les variations de couleurs sont dues à la technique d'impression et ne peuvent être exclues du fait des différents procédés de fabrication et pigmentation employés. Ont seuls caractères de confiance pour la fabrication et le contrôle des couleurs RAL et NCS les différentes références (par ex. RAL9010) ou les standards NCS.

Toiles

Un très large choix de toiles permet d'embellir votre habitat en accordant les coloris à tous les goûts et selon toutes les envies. Le fil est teinté dans la masse pour un parfait maintien des couleurs dans le temps et bénéficie d'un traitement spécial contre les salissures.

ORCHESTRA

TOILE STANDARD : ACRYLIQUE 290 gr

Composition : 100 % acrylique teint masse Sunacryl

Finition : traitement Cleangard spécial Store antisalissure et imperméabilisant

Poids : 290 g/m² - Laize : 120 cm

Utilisation recommandée : stores de toutes tailles et de toutes portées.

Toile la plus couramment utilisée pour des stores de qualité. Elle convient totalement à un usage fréquent en extérieur. Elle bénéficie de toutes les techniques Dickson : Fibre Sunacryl 100% acrylique teint masse, imputrescible et qui lui confère une tenue des couleurs incomparable (résistance aux UV 7, voir 8/8). Traitement Cleangard basé sur la nanotechnologie pour une résistance inégalée aux tâches, corps gras, salissures et à l'eau.

ORCHESTRA MAX

TOILE SUPÉRIEURE : TT

Composition : 100 % acrylique teint masse Sunacryl

Finition : traitement autonettoyant et déperlant Permamarca.

Enduction acrylique 1 face imperméable et résistante aux UV

Poids : 320 g/m² - Laize : 120 cm

Utilisation recommandée : stores de toutes tailles et de toutes portées. Installations fixes, climats agressifs et stores à faible pente.

C'est une toile qui est destinée pour un usage professionnel car elle bénéficie d'une enduction en résine antifongique pour une imperméabilité renforcée. Outre cette enduction supplémentaire, elle bénéficie des mêmes caractéristiques que la toile Orchestra.

OPERA

TOILE SUPÉRIEURE : DOUBLE TISSAGE

Composition : 100 % acrylique teint masse Sunacryl

Finition : traitement Cleangard spécial Store antisalissure et imperméabilisant

Poids : 330 g/m² Opéra - 360 g/m² symphonie - Laize : 120 cm

Utilisation recommandée : tous types de stores. Non recommandé en installation fixe ou pour des stores de grandes portées.

SUNWORKER ET SOLTIS92

TOILE SUPÉRIEURE : PVC

Composition : 100 % polyester haute ténacité

Finition : enduction PVC double face

Poids : 330 g/m² - Laize : 150 - 300 cm

Utilisation recommandée : stores verticaux, stores bannes, stores de vérandas, stores abris, stores à projection, structures tendues.

VOIR SANS ETRE VU : la toile de protection solaire Sunworker préserve votre intimité tout en conservant une visibilité totale sur l'extérieur. Grâce à sa texture micro aérée, vous bénéficiez, pour votre grand confort, de la qualité de la lumière naturelle.

UNE BARRIÈRE THERMIQUE PERFORMANTE : grâce à sa structure micro aérée très régulière, la toile est un véritable filtre thermique. Elle rejette jusqu'à 92 % de la chaleur du rayonnement solaire et évite ainsi l'effet de serre et la surchauffe des bâtiments en été.



POLYGONE RIVIERA

Centre commercial 5 étoiles

Pour son projet l'architecte M CARON, chargé d'affaires pour la société Socri, a choisi divers stores dont la gamme CALAMUSO dispose comme solution d'ombrage extérieur fiable et efficace.

Les stores fournis par les ETS CALAMUSO ont été intégrés sur plusieurs façades de magasins et de restaurants. Ils réunissent design, puissance et robustesse. Ils protègent aussi bien du soleil que des intempéries, tout en étant des supports de décoration pour ce complexe prestigieux. De plus, par leur sérigraphie, ils sont également utilisés comme supports publicitaires par de grandes marques.



Plusieurs calabox 400 et 300 sont installés sur polygone riviera en ral non standard, toile soltis 92 et motorisation RTS somfy.



TOUTES NOS PROTECTIONS SOLAIRE SUR

www.calamuso.fr