



PERGOMOVE B800

PERGOLA BIOCLIMATIQUE RETRACTABLE

CALAMUSO

STORES



PERGOMOVE B800

PERGOLA BIOCLIMATIQUE RETRACTABLE

Pergola bioclimatique rétractable, au design raffiné et innovant. Selon la position des lames, cette structure offre une protection totale ou partielle du soleil, une climatisation parfaite et un abri sûr contre la pluie, devant un espace à vivre. Cette structure offre des options supplémentaires, telles que des lumières LED.

Disponible en version auto-portante, murale ou sans poteaux.

Gouttière périmétrique de 20x21,5 cm avec récolte de l'eau intégrée dans les poteaux.

Couverture à lames en aluminium de L 22,5 x H 4 cm, repliables (ouverture de 0° à 69°).

Dimensions maximales réalisables en module unique : L 4,50 x A 6,00 mt.

Fonctionnement exclusif par moteur SOMFY.

CALAMUSO
STORES



CALAMUSO
STORES

Premium quality

Engagement tranquillité d'esprit

5

ANS

Garantie de 5 ans

Sur les armatures et moteurs de votre pergola.
(voir conditions générales de ventes)

CE

Qualité

Toutes les pergolas ont été testées au sein de notre laboratoire de contrôle et de qualité, conformément aux réglementations européennes en vigueur prévues par la UNI 1932 et aux exigences de performances établies par l'UNI 13561. Nous concevons et réalisons conformément à la norme UNI EN 13561 avec marquage CE.



Test de durée des pergolas

Toutes les pergolas ont été contrôlées à travers 10 000 cycles de manutention, avec des poids appropriés, pour assurer une ouverture et une fermeture de la toile, dans le long terme.

INOX


Visserie INOX


Toute la visserie est en acier inox sauf dans les cas particuliers où les exigences mécaniques nécessitent des matériaux aux caractéristiques spécifiques.

kg

Test de charge BIOCLIMATIQUE

Des tests statiques ont été effectués sur la structure, avec une charge uniformément distribuée sur les lames de 140 kg/m².





CALAMUSO
STORES

Protections multisaïsons

ÉTÉ | PRINTEMPS | AUTOMNE | HIVER



Protection solaire

Produit spécifique pour la protection solaire et isolation thermique.



Protection pluie

Produit spécifique de protection contre la pluie. Pour assurer un fonctionnement optimal, vous trouverez sur chaque fiche technique, l'angle minimum de pente à respecter. Une utilisation non adaptée aurait pour conséquence la stagnation des eaux de pluie et une dégradation assurée.



Résistance à la charge du vent

Nos pergolas sont des produits de qualité particulièrement élevée avec haute résistance mécanique aux sollicitations du vent. Classe 7 de résistance au vent (400 N/m²)